


# montagedraad 1.5mm<sup>2</sup> (H07V2-K) 90°C oranje - per rol 100 meter (309001514)

(309001514)



8785278183632



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401307185
Fabrikantnummer	309001514
EAN code	8785278183632
Merk	Helukabel
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor vaste
Serie/Programma	Single Conductors
Filter_Aantal Aders	1
Filter_Kleur	Oranje
Filter_Lengte	100 meter
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	1.5 mm <sup>2</sup>

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/helukabel-montagedraad-1-5mm2-h07v2-k-90-c-oranje-p-309001514>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

H07V2-K draad is anders dan H07V-K draad. H07V2-K is een eenaderige kabel met een toegelaten geleidertemperatuur van 90° geschikt is.

# Technische details

Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	1.5
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	1
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Kleur
Aderkleur	Oranje
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud	Nee
Buitendiameter circa (mm)	3
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-5/90
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/90
Nom. spanning U <sub>0</sub> (V)	450
Nom. spanning U (V)	750

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN