


installatieautomaat 1- polig+nul 16A B-kar incl. energiemonitoring en overbelastingsbeveiliging - Wifi (5SL60166MC)

(5SL60166MC)



4001869578408



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401307281
Fabrikantnummer	5SL60166MC
EAN code	4001869578408
Merk	Siemens
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	
Uitschakelkarakteristiek	B
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)stroom (A)	16

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/siemens-installatieautomaat-1-polig-nul-16a-b-kar-incl-en-overbelastingsbeveiliging-wifi-5sl60166mc>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De nieuwe slimme Sentron installatieautomaten zijn op het "wireless" symbooltje na bijna niet te onderscheiden van normale ins veel meer! Naast het actief beveiligen van de installatie kunnen ze ook energieverbruik monitoren en overbelasting voorkomen c draadloos in dezelfde compacte behuizing.

Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)spanning (V)	230
Nom. afschakelvermogen I _{cn} EN 60898 bij 230 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen I _{cn} EN 60898 bij 400 V (kA)	6
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/50
Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilinggraad	2
Breedte in module-eenheden	1
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U _i (V)	250
Nom. stoothoudspanning (U _{imp}) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/60
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	0.75/16
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	0.75/16
Inbouwdiepte (mm)	70

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN