


aardlekautomaat 3- polig+nul 32A C-kar 30mA (A9DC3732)

(A9DC3732)



3606481328670



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401307582
Fabrikantnummer	A9DC3732
EAN code	3606481328670
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	Acti9 iCV40
Aantal polen (totaal)	4
Nom. (meet)stroom (A)	32
Nom. foutstroom (A)	0.03
Type lekstroom	A
Uitschakelkarakteristiek	C

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-aardlekautomaat-3-polig-nul-32a-c-kar>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

Aantal beveiligde polen	3
Nom. (meet)spanning (V)	400

Energiebegrenzingsklasse	3
Nom. afschakelvermogen EN 60898 (kA)	6
Frequentie	50/60 Hz
Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	3
Breedte in module-eenheden	5
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Stootstroomvastheid (kA)	0.25
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (V)	440
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA)	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen I_{cn} volgens EN 61009-1 (kA)	6
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/60
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/16
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/10
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	44

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN