


# Aquadro wisselschakelaar 10A IP44 - grijs (4088112)

(4088112)



8720604522068



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401307685
Fabrikantnummer	4088112
EAN code	8720604522068
Merk	EMhub
Productgroep	Installatieschakelaar
Serie/Programma	
Kleur	Grijs
Filter_ipwaarde	IP44
Filter_kleur	Grijs
Filter_serie	EMhub Aquadro\$Gasontladingsslampen \$EMhub Aquadro \$EMhub
Filter_typen_product	Schakelaars

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emhub-aquadro-wisselschakelaar-10a-ip44-grijs-4088112>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Dit opbouw materiaal van EMhub by Kopp is spatwaterdicht. Hierdoor is het ideaal om te gebruiken in vochtige ruimtes.

Een wisselschakelaar is een schakelaar met één knop waar drie draden op aangesloten kunnen worden. De wisselschakelaar noemt deze kun je als enkelpolige schakelaar gebruiken om het licht vanuit één plek te bedienen. Je gebruikt dan maar twee aansluitdraden. Wisselschakelaars aan elkaar verbinden, om zo een wisselschakeling (ook wel hotelschakeling) te maken. Je kunt dan op 2 plekken boven aan de trap, het licht bedienen. Wil je nog meer info over een wisselschakelaar en/of wisselschakeling, ga dan naar ons ke



# Technische details

Type schakeling	Wisselschakelaar
Bedieningswijze	Wip/drukker
Samenstelling	Basiselement met complete behu
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Drukvlakschakelaar	Nee
Aantal wippen	1
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Schroefbevestiging
Met montageplaat	Nee
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeen vrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Verlichting	Nee
Functie verlichting	Overig
Type verlichting	Overig
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP44
Nom. spanning (V)	250
Nom. (meet)stroom (A)	10
Schakelstroom voor fluorescentielampen (AX)	10

Terugmeldcontact	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Wasmachineschakelaar	Nee
Schakelmateriaalbreedte (mm)	75
Schakelmateriaalhoogte (mm)	75
Schakelmateriaaldiepte (mm)	58
Met IFTTT ondersteuning	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN