


**wartel messing
vernikkeld M12x1,5
doorlaat 3 - 6,5mm (OR-
OMBG-01)**

(OR-OMBG-01)



8691969050636



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401310829
Fabrikantnummer	OR-OMBG-01
EAN code	8691969050636
Merk	Ortac
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	OMBG
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	12
Spoed schroefdraad (mm)	1.5
Schroefdraadlengte (mm)	6
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	3/6.5
Materiaal	Metaal
Halogeenvrij	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Overig

Technische details

Gebruikstemperatuur (°C)	-20/100
Materiaalkwaliteit	Messing
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Met contraoer	Nee
Model	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Inklikbaar in opening	Nee
Voor gewapende kabel	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Afgeschermd	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ortac-wartel-messing-vernikkeld-m12x1-5-doorlaat-3-6-5r>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Ortac OMBG wartels en OMBL contraoeren zijn vervaardigd uit hoogwaardig messing en leveren uitstekende prestaties en duurzaamheid. Deze serie wartels is verkrijgbaar in verschillende maten, variërend van M12 tot M75, en biedt een IP68-classificatie voor een uitstekende bescherming tegen stof en vocht. Of u nu werkt met kabels met een diameter van 3 mm tot 55 mm, Ortac heeft de juiste oplossing voor uw behoeften. Deze wartels en contraoeren zorgen voor een veilige en betrouwbare afdichting, wat van essentieel belang is in veeleisende omgevingen. Kies voor Ortac OMBG wartels en OMBL contraoeren voor uw projecten waar kwaliteit en prestaties van het grootste belang zijn.

Gegenereerd op datum: 15-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA