


contramoer EMC messing vernikkeld M32x1,5 (OR- OMBLT-05)

(OR-OMBLT-05)



8691969632832



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401310851
Fabrikantnummer	OR-OMBLT-05
EAN code	8691969632832
Merk	Ortac
Productgroep	Wartelmoer kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	OMBTL
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	32
Kleur	Overig

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/ortac-contramoer-emc-messing-vernikkeld-m32x1-5-or-or>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Ortac OMBG wartels en OMBL contramoeren zijn vervaardigd van hoogwaardig messing en leveren uitstekende prestaties en verkrijgbaar in verschillende maten, variërend van M12 tot M75, en is voorzien van een IP68-classificatie voor optimale bescherming met kabels met een diameter van 3 mm tot 55 mm, Ortac biedt de perfecte oplossing voor uw behoeften. Deze wartels en contramoeren bieden betrouwbare afdichting, wat cruciaal is, vooral in veeleisende omgevingen.

Technische details

Spoed schroefdraad (mm)	1.5
Materiaal	Metaal
Kwaliteitsklasse	Messing
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Vorm	Zeshoekig
Met aardingspunten	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN