


contramoer EMC messing vernikkeld M40x1,5 (OR- OMBLT-06)

(OR-OMBLT-06)



8691969632863



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401310852
Fabrikantnummer	OR-OMBLT-06
EAN code	8691969632863
Merk	Ortac
Productgroep	Wartelmoer kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	OMBTL
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	40
Spoed schroefdraad (mm)	1.5
Materiaal	Metaal
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Overig

Technische details

Materiaalkwaliteit	Messing
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Glasvezelversterkt	Nee
Vorm	Zeshoekig
Met aardingspunten	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ortac-contramoer-emc-messing-vernikkeld-m40x1-5-or-or>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Ortac OMBG wartels en OMBL contramoeren zijn vervaardigd van hoogwaardig messing en leveren uitstekende prestaties en duurzaamheid. Deze wartelserie is verkrijgbaar in verschillende maten, variërend van M12 tot M75, en is voorzien van een IP68-classificatie voor optimale bescherming tegen stof en vocht. Of u nu werkt met kabels met een diameter van 3 mm tot 55 mm, Ortac biedt de perfecte oplossing voor uw behoeften. Deze wartels en contramoeren zorgen voor een veilige en betrouwbare afdichting, wat cruciaal is, vooral in veeleisende omgevingen. Kies Ortac OMBG wartels en OMBL contramoeren voor uw projecten waar kwaliteit en prestaties van het grootste belang zijn.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA