


LED buis TL Premium T8 G13 25W 3750lm warm wit 3000K 150cm - per 10 stuks (50504126)

(50504126-10)



8720959803973



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401310894
Fabrikantnummer	50504126-10
EAN code	8720959803973
Merk	Yphix
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	
Nom. spanning (V)	220/240
Lengte (mm)	1500
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Voet	G13
Diameter (mm)	28
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	25/25
Lichtstroom (lm)	3750/3750
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Stralingshoek (°)	150/150
Breedte (mm)	28
Hoogte (mm)	28
Niet dimbaar	Ja

Technische details

Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Opaal
Kleur	Wit
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	25
Gemiddelde nom. levensduur (h)	25000
Met afstandsbediening	Nee
Nom. stroom (mA)	191/191
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	150
Filament lamp	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleur behuizing	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Lampaanduiding	T8
Min. aantal schakelcycli	50000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	D

Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-led-buis-tl-premium-t8-g13-25w-3750lm-warm-wit-stuks-50504126>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Bespaar energiekosten door over te stappen van conventionele TL buizen naar energiezuinige LED TL buizen. Indien u ook de ballast verwijdert, kunt u tot wel 80% energiekosten besparen. De LED TL-buis geeft direct licht en is flikkervrij. Yphix LED TL buizen bieden u een optimale verhouding tussen lichtopbrengst en energieverbruik. De LED TL heeft een langere levensduur, van meer dan 25.000 branduren. Dat is tweeënhalf keer zo lang als een conventionele buis, die circa 10.000 branduren heeft. Maak de overstap van ouderwetse TL naar duurzaam LED TL met Yphix.

Het vervangen van uw ouderwetse TL verlichting door LED TL buizen is eenvoudig:

- Verwijder de starter in de TL armatuur en plaats de standaard meegeleverde LED TL starter.
- Daarna kunt u de nieuwe LED TL-buis in de armatuur plaatsen.

Bespaar nog eens 30% energiekosten door de ballast uit de armatuur te verwijderen. Bij een dubbel en bij een viervoudige armatuur moet altijd de ballast verwijderd worden. Dit gaat ook op voor een hoogfrequente TL-armatuur. Die herkent u aan het ontbreken van de starter.

Eigenschappen:

- Warm wit licht (3000K)
- 3750 Lumen (verv. 60W TLD 830)
- Verwachte branduren >25.000
- CRI > 80
- Powerfactor >0,9
- Inclusief LED starter
- 5 Jaar garantie

Gegenereerd op datum: 15-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA