


# Primera-Line DT IP44 Tijdschakelaar, digitale tijdschakelaar (Timer met stopcontact met hogere contactbescherming) -

(1507490)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401310905
Fabrikantnummer	1507490
EAN code	4007123192021
Merk	BRENNENSTUHL
Productgroep	Schakelklok voor wandcontactdo
Serie/Programma	F01060000
Filter_ipwaarde	IP44
Filter_serie	Tijdschakelaar stekkers
Filter_typen_product	Overig

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/brennenstuhl-primera-line-dt-ip44-tijdschakelaar-digitale-stopcontact-met-hogere-contactbescherming-1507490>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Digitale timer met extra groot display, countdown, willekeurige functie en hogere contactbescherming

De Tijdschakelklok het minimale schakelinterval van de timer is 1 minuut

Schakelklok met eenvoudige 4-knopsbediening voor 20 aan/uit-programma's met weekdag-, uur- en minuteninstelling

Digitale time timer met countdown/random en handmatige aan/uit-functie

Inhoud: Tijdschakelaar Primera-Line DT IP44 in de kleur zilver, incl. oplaadbare NiMH-accu - beste kwaliteit van brennenstuhl®

#### **Beschrijving**

De digitale tijdschakelaar van Brennenstuhl met in de kleur zilver overtuigt door zijn kwaliteit en veiligheid op alle gebieden. Het contactbescherming, maar maakt ook indruk met de volgende kenmerken

- Extra groot display voor weekdays, uren in 12- en 24-uurs formaat, minuten en seconden, evenals voor de bedrijfsmodus 20 aan/uit-programma's met weekdag-, uur- en minuteninstelling
- Eenvoudige 4-knops bediening
- Kortste schakeltijd 1 minuut
- Aftelfunctie
- Willekeurige functie
- Handmatige aan/uit-functie
- Praktisch huisvestingsontwerp. In schakelaar-contactdooscombinaties wordt de lichtschakelaar niet afgedekt door de behuizing
- Onderbreking van lopende programma's mogelijk
- Gegevensgeheugen in geval van stroomuitval
- Praktisch huisvestingsontwerp. Bij schakelaar-contactdooscombinaties wordt de lichtschakelaar niet afgedekt door de time
- NiMH batterij inbegrepen
- Wandcontactdoos met randaarde met verhoogde bescherming tegen onbedoeld contact
- Nominale spanning: 230 V
- Nominale stroom: 16 A

## **Technische details**

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN