


muurplaat binnendraad kort 16mm x 1/2" (2P- 1604K)

(2P-1604K)



5414764028920



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401311087
Fabrikantnummer	2P-1604K
EAN code	5414764028920
Merk	Henco
Productgroep	Muurplaat
Serie/Programma	Messing Pers
Vorm	Haaks
Nom. diameter aansluiting 1	
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	16
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)
Materiaal behuizing	Messing

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/henco-muurplaat-binnendraad-kort-16mm-x-1-2-2p-1604>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

2P-K Lage sanitaire messing muurplaten met binnendraad (hoogte 35 mm):

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 16 mm
- Materiaal body: messing CW617
- Materiaal persulzen: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Materiaal binnendraad: CW617
- Maatvoering binnendraad: 1/2
- Toegestane persprofielen: TH/BE voor buisdiameters 16 mm
- Hoogte: 35 mm
- Geschikt voor drinkwater
- Voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Voorzien van stootring ter vermindering van elektrolyse
- Persulzen voorzien van 3 inspectievensters

Technische details

Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting	Persmof
Draadmaat kraanaansluiting	1/2"
Lengte aansluiting 1 (mm)	30.5
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	25
Lengte aansluiting 2 (mm)	32
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	32
Lengte vanaf muurplaat (mm)	32
Lengte aansluiting 3 (mm)	0
Werkende lengte aansluiting 3 (mm)	0
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Contourcode	TH
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja

Gastec QA	Nee
KOMO-keur	Ja
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
Compliant with NF 545	Nee
Aansluitingsindicator	Nee
Beschermkap	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN