


spaanplaatschroeven TX10 met verzonken platkop 3.0x30mm - voldraad per 200 stuks (60116)

(60116)



4019787601160



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401311358
Fabrikantnummer	60116
EAN code	4019787601160
Merk	Heco
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Spaanplaatschroef
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	30
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Torx
Schroefdraadlengte (mm)	26
Draadverdeling	Voldraad
Schachtdiameter (mm)	3
Schroefdraaddiameter (mm)	3

Technische details

Combinatiedraad	Nee
Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Zink

Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Nee
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Ja
Kopdiameter (mm)	5.9
Type schroefdraad	Grof
Met schachtribben	Nee
Punt met freesribben	Ja
Puntvorm	Zelfborend
Afwijkend materiaal boorpunt	Nee
Met vaste flens	Nee
Met ring en afdichting	Nee
Met pin in schroefgleuf	Nee
Grootte bit	10
Fixeerdraad	Nee
Afstandsdraad	Nee
Met gatvergroten vleugels	Nee
Met boorpunt	Nee
Geleverd op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/heco-spaanplaatschroeven-tx10-met-verzonken-platkop-3200-stuks-60116>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- GripFit: HECO-Drive maakt werken met één hand mogelijk. Ook roestvrijstalen schroeven "plakken" veilig op het bit vast. (vanaf schroefdiameter 3,5 mm)
- MagicClose: gepatenteerde voldraad trekt houten onderdelen spleetvrij samen zonder voorspannen.
- PerfectPitch: optimale schroefdraadspoed voor elke schroeflengte. Perfecte prestaties voor alle houttoepassingen.
- HECO-TOPIX-punt maakt voorboren overbodig, vermindert het risico van splijten van het hout en maakt kleinere rand- en asafstanden mogelijk.
- Platverzonken kop met freesholtes: Uitstekende freeseigenschappen in hout. Geen beschadiging van het oppervlak bij metalen beslag.
- Coating zonder chroom-VI
- Goedgekeurd en bewaakt product

Gegenereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA