


**unischroef 5.0x70/42mm
TX-25 verzinkt anti-roest
coating platte kop
deeldraad - 200 stuks
(0281.08.42201)**

(0281.08.42201)



8717472986917



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401311405
Fabrikantnummer	0281.08.42201
EAN code	8717472986917
Merk	Dynaplus
Productgroep	Verbindingsstuk kabeldraagsysteem
Serie/Programma	Universele schroef

Technische details

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynaplug-unischroef-5-0x70-42mm-tx-25-verzinkt-anti-roest-deeldraad-200-stuks-0281-08-42201>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De unischroef 5.0x70/42mm TX-25 verzinkt is een veelzijdige houtschroef voor nauwkeurige en stevige bevestigingen in hout en plaatmateriaal. Dankzij de deeldraad trek je materialen strak tegen elkaar aan, terwijl de TX-25 aandrijving zorgt voor optimale grip en controle. De anti-roest coating biedt extra bescherming, waardoor deze schroef geschikt is voor binnengebruik en beschutte buitentoepassingen.

Voordelen van deze unischroef

- 5.0x70/42mm formaat: ideaal voor lichte tot middelzware toepassingen
- TX-25 aandrijving voor optimale krachtoverbrenging
- Deeldraad voor sterke hout-op-hout verbindingen
- Platte kop voor nette, verzonken afwerking
- Verzinkt met anti-roest coating voor extra bescherming
- Breed inzetbaar in hout en plaatmateriaal
- Verpakt per 200 stuks

Toepassingen en gebruik

Geschikt voor diverse montageklussen

De unischroef 5.0x70/42mm is geschikt voor gebruik in hout, spaanplaat en MDF. Door de universele eigenschappen is deze schroef ideaal voor zowel constructieve als afbouwtoepassingen.

Voor binnen en beschermt buitengebruik

De verzinkte unischroef met anti-roest coating is bestand tegen licht vochtige omstandigheden en geschikt voor toepassingen met beperkte blootstelling aan weersinvloeden.

Toepassingen:

- Regelwerk en lichte houtconstructies
- Aftimmerwerk en interieurbouw
- Meubelmontage
- Bevestiging van plaatmateriaal

Belangrijkste kenmerken

Deeldraad voor optimale klemming

De deeldraad zorgt ervoor dat materialen stevig tegen elkaar worden getrokken, wat resulteert in een stabiele en duurzame verbinding.

TX-25 aandrijving

De TX-25 (Torx) aandrijving voorkomt slippen en maakt gecontroleerd indraaien mogelijk, zelfs bij hogere belasting.

Platte kop (verzonken)

De platte kop verzinkt netjes in het materiaal en zorgt voor een strak afgewerkt oppervlak.

Anti-roest coating

De coating verhoogt de weerstand tegen corrosie en verlengt de levensduur van de schroef.

Waarom kiezen voor deze unischroef?

Met deze unischroef 5.0x70/42mm TX-25 verzinkt kies je voor een betrouwbare en veelzijdige schroef voor dagelijks gebruik. De combinatie van deeldraad, Torx-aandrijving en beschermende coating zorgt voor efficiënt werken en een sterk eindresultaat.

Generereerd op datum: 18-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA