


tweepolige spanningstester (duspol) 12-690V AC/DC (020023)

(020023)



4014651200234



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401312014
Fabrikantnummer	020023
EAN code	4014651200234
Merk	Benning
Productgroep	Spanningzoeker
Serie/Programma	Meet- en testapparatuur

Technische details

Testwijze	2-polig
Spanningsindicatie	Led
Spanningsmeetbereik (V)	12/690
Lengte (mm)	207
Klinglengte (mm)	15
Interne basislast	Ja
Belasting bij te schakelen	Nee
Draaiveldrichtingaanduiding	Nee
Doorgangsindicatie	Optisch/akoestisch
Eenpolige fase-indicatie	Ja
Contactloze spanningsherkenning	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Nee
Meetpuntverlichting	Nee
Bruikbaar in de regen	Ja
Doorgangstest	Ja
Stroomvoorziening	Met en zonder batterij
Meetcircuitcategorie	CAT III

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/benning-tweepolige-spanningstester-duspol-12-690v-ac-1>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Slanke en compacte uitvoering

Testgreep vergrendeling voor één hand operaties bijv. voor tests in contactdozen en veilige opslag van de spanningstester

Indicatietrappen van 12 V - 690 V AC/DC volledig functioneel bij lege of uitgenomen batterijen

Akoestische doorgangscategorie met krachtige zoemer en optische indicatie met gele LED

Eenpolige fase-test en polariteitscontrole

Contactloze kabelbreukdetector (gele LED)

- Aanduiding: LED
- Spanningsbereik: 12 V - 690 V AC/DC
- Doorgangstest: Zoemer + Gele LED 0 - 100 kOhm
- Eenpolige fase-test: Rode „flash“ LED
- Polariteitstest: LED (+/-)
- Kabelbreukdetector: Gele LED
- Beschermingsgraad: IP54
- Meetcategorie: CAT III 600V
- Lengte van de indicatiegreep incl. testpen: ca. 207 mm
- Lengte van de testpennen: ca. 15 mm
- Lengte van de verbindingleiding: ca. 1000 mm
- Gewicht: ca. 200 g
- Getest en goedgekeurd volgens DIN/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)

Generereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.

Het Poolman 15

7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA