


CM 1-4 open stroomtang- multimeter TRUE RMS (044686)

(044686)



4014651446861



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401312019
Fabrikantnummer	044686
EAN code	4014651446861
Merk	Benning
Productgroep	Meettang
Serie/Programma	Meet- en testapparatuur

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/benning-cm-1-4-open-stroomtang-multimeter-true-rms-04>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Open Stroomtang-Multimeter TRUE RMS met LCD-display en LED-niveau indicator

Stroommeting tot 200 A AC via open stroomtang

Spanningsmeting 6 - 1000 V AC/DC (met/zonder akoestisch signaal), vanaf 50 V ook zonder batterijen

LED-niveau indicatie 12, 50, 120, 230, 400, 690, 1000 V

Draaiveldrichting indicatie door middel van groene LED's (L/R)

Enkelpolige faseindicatie door middel van rode LED + akoestisch signaal

Doorgangstest door middel van "RX"-LED + akoestisch signaal

Polariteitsindicatie door middel van +/- LED

Eénhandsbediening voor spanningsmeting aan wandcontactdozen (19 mm gatafstand)

LED meetobject verlichting

Kenmerken:

- Aanduidingsomvang: 9999 Counts (verlicht)/LED
- Nauwkeurigheid: 1 %
- Spanning AC: 6 V - 1000 V
- Spanning DC: 6 V - 1000 V
- Stroom AC: 0,1 A - 200 A
- Weerstand: 1 Ohm - 50 kOhm
- Doorgangstest: "RX"-LED + akoestisch signaal
- Geheugen: HOLD
- Automatische uitschakeling
- Meetmethode: TRUE RMS
- Tangopening: 16 mm
- Meetcategorie: CAT IV 600 V
- Afmetingen: 220 x 57 x 35 mm
- Gewicht: 200 gram
- Inclusief riemholster, veiligheidsmeetsnoeren, meetpuntbescherming, opsteekdoppen, 4 mm meetpuntvergroeters, batterij

Technische details

Indicatie/aanduiding	Digitaal
Analoge balkaanduiding	Nee
Meetbereikkeuze	Automatisch
Stroommeetbereik/AC (A)	0.1/200
Type stroom	AC
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Spanningsmeting/AC	Ja
Spanningsmeting/DC	Ja
Weerstandmeetbereik	Ja
Vermogensmeting	Nee
Lekstroommeting	Nee
Meting eerste harmonische component	Nee
Tangbekopening (mm)	16
Uitvoering als adapter voor het aansluiten op multimeter	Nee
Interface	Nee
Meetcircuitcategorie	CAT IV
Doorgangstest	Ja
Meervoudige indicatie	Ja
Met schermverlichting	Ja
Temperatuurmeting	Nee
Capaciteitsmeting	Nee
Frequentiemeting	Nee

Max. spanning meetcircuitcategorie (V)

600

Meetwaardegeheugen

Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN