

# verlengkabel rubber H05RR-F 3x1.5 zwart IP44 10m (60310)

(60310)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401312145
Fabrikantnummer	60310
EAN code	4011160603105
Merk	Schwabe
Productgroep	Aansluitleiding
Serie/Programma	Batterijen, accu's, opladers en aa
Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	1.5
Mantelkleur	Zwart
Aantal aders	3
Lengte (m)	10
Mantelmateriaal	Rubber
Nom. stroom (A)	16
Filter_Lengte	10 meter
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	1.5 mm <sup>2</sup>
Filter_Kleur	Zwart
Filter_Aantal Aders	3

# Technische details

Aansluiting 1	Hybridestekker CEE 7/7 (Type E/I)
Aansluiting 2	Randaardecontrastekker CEE 7/3
Temperatuurbestendigheid (°C)	-25/60
Gespiraliseerde kabel	Nee
Met snoerschakelaar	Nee
Nom. spanning (V)	230/230
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Met aardgeleider	Ja
Kabelinvoer aansluiting 1	Recht
Kabelinvoer aansluiting 2	Recht

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schwabe-verlengkabel-rubber-h05rr-f-3x1-5-zwart-ip44-10>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De mantel en aderisolatie van de RR-kabels zijn gemaakt van flexibel rubber  
Deze kabels zijn geschikt voor kortstondig buitengebruik

- Kabeltype: Rubber 3 x 1,5mm<sup>2</sup>
- Geaarde stekker/contrastekker met beschermkap
- Kabellengte: 10m
- Toepassing: Buiten
- Kleur: Zwart
- Maximale belasting: 230V/16A, max. 3,5 kW
- Getest volgens: DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
- Beschermingsklasse: IP44 vreemde voorwerpen en spatwaterdicht

**Gegenereerd op datum: 27-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA