


kabelhaspel neopreen H07RN-F 3x2.5 WD IP44 25m (10132)

(10132)



4011160101328



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401312152
Fabrikantnummer	10132
EAN code	4011160101328
Merk	Schwabe
Productgroep	Verlengkabelhaspel
Serie/Programma	Toebehoren voor motorisch aang
Kabelvoorziening	H07RN-F
Aderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aantal aders	3
Kabellengte (m)	25
Kleur	Zwart
Filter_Aantal Aders	3
Filter_Kleur	Zwart
Filter_Lengte	25 meter
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5 mm ²
Filter_ipwaarde	IP44
Filter_kleur	Zwart
Filter_serie	Verlengkabel\$Kabelhaspel\$Verl
Filter_typen_product	Kabelhaspels

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schwabe-kabelhaspel-neopreen-h07rn-f-3x2-5-wd-ip44-2!>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Haspel van robuuste breukvaste kunststof
Stabiel, schokabsorberend en verzinkt frame met blokkeerrem
Ergonomisch gevormde handgreep en gepatenteerde kabelgeleiding
Ingebouwde thermische beveiligingsschakelaar
 - Kabeltype: Neopreen 3 x 2,5mm²
 - Kabellengte: 25m met geaarde stekker
 - Contactdozen: 3 x geaard met scharnierende deksels
 - Behuizing: Slagvaste kunststof
 - Frame: Stabiel schokabsorberend frame, verzinkt staal
 - Toepassing: Buiten/Heavy Duty
 - Maximale belasting opgerold: 230V/16A, 1000W
 - Maximale belasting afgerold: 230V/16A, 3500W
 - Beveiliging: Ingebouwde thermische beveiligingsschakelaar
 - Getest volgens: EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
 - IP44: Vreemde voorwerpen en spatwaterdicht
 - Afmetingen: L/B/H: 290/195/380 mm, Ø285mm
 - Gewicht: ca. 6,5 kg

Technische details

Materiaal behuizing	Kunststof
Aantal contactdozen met randaarde (type F)	3
Draagframe	Ja
Automatische kabelprol	Nee
Met grendeling	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Uitvoering netaansluiting	Randaarde (type F)
Beveiliging	Overstroomschakelaar

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN