


automatische veerkabelhaspel trekveerhaspel Vinyl H05VV-F 3x1.5 IP20 15m (12611)

(12611)



4011160126116



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401312154
Fabrikantnummer	12611
EAN code	4011160126116
Merk	Schwabe
Productgroep	Verlengkabelhaspel
Serie/Programma	Bouwplaatsuitrusting
Kabelvoorziening	H05VV-F
Aderdoorsnede (mm ²)	1.5
Aantal aders	3
Kabellengte (m)	15
Kleur	Grijs
Filter_Lengte	15 meter
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5 mm ²
Filter_Kleur	Grijs
Filter_Aantal Aders	3
Filter_typen_product	Kabelhaspels
Filter_kleur	Grijs
Filter_ipwaarde	IP20
Filter_serie	Verlengkabel\$Kabelhaspel\$Verl

Technische details

Materiaal behuizing	Kunststof
Draagframe	Ja
Automatische kabeloprol	Ja
Met grendeling	Nee
Met thermische beveiliging	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering netaansluiting	Randaarde (type F)
Beveiliging	Overstroomschakelaar
Geschikt voor wandmontage	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/schwabe-automatische-veerkabelhaspel-trekveerhaspel-v15m-12611>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Geen vervelend wikkelen van de kabel meer nodig
Een lichte ruk aan de kabel is voldoende en het automatische oprolmechanisme bergt de hele kabel op in de behuizing
Door de vaste blokkering op de kabel kan de contrastekker niet in de behuizing worden getrokken tijdens oprollen
"EASY TO GO"-functie: gewoon de kabelhaspel losmaken van de wandbevestiging en onderweg gebruiken
 - Behuizing van robuuste, zeer breukvaste kunststof
 - 180° draaibaar op de wand, handvat voor gemakkelijk dragen
 - Ingebouwde thermische beveiligingsschakelaar
 - 1,5 m aansluitkabel met geaarde stekker
 - 15 m verlengkabel met geaarde contrastekker
 - Kunststof ommantelde kabel H05VV-F 3G1.5
 - 230 V, 16 A, max. 2000 W
 - Inclusief heavy-duty pluggen/schroeven voor wandmontage
 - IP20: geschikt voor gebruik binnenshuis
 - Getest volgens: EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2

Gegenereerd op datum: 08-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA