



kleembeugel 16 - 22mm - transparant per 50 stuks (152400001)

(152400001)



5601859051004



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 401312229 |
| Fabrikantnummer | 152400001 |
| EAN code | 5601859051004 |
| Merk | JSL |
| Productgroep | Buisklem |
| Serie/Programma | Klembeugel |
| Geschikt voor buisdiameter (mm) | 16/22 |
| Gesloten | Nee |
| Materiaal | Kunststof |
| Rijgbaar | Ja |
| Bevestigingswijze | Schroefgat |
| Kleur | Kleurloos |

Technische details

| | |
|--------------------------------|---------|
| Max. aantal buizen | 1 |
| Gebruikstemperatuur (°C) | -25/115 |
| Met inlage | Nee |
| Geschikt voor beschermsslangen | Nee |
| Materiaalkwaliteit | Overig |
| Oppervlaktebescherming | Overig |
| Met muurpakking | Nee |
| Halogeenvrij | Ja |
| UV-bestendig | Ja |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/jsl-klembeugel-16-22mm-transparant-per-50-stuks-15240>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze JSL klembeugel 16-22 mm is dankzij het rijgbare ontwerp uitermate geschikt voor het strak en overzichtelijk naast elkaar monteren van meerdere buizen. Omdat de klembeugels halogeenvrij en UV-bestendig zijn, kun je ze veilig gebruiken in uiteenlopende omstandigheden bij temperaturen van -25 tot 115°C. Je bevestigt deze transparante nylon beugels eenvoudig via het schroefgat op de gewenste ondergrond. Elke beugel biedt ruimte aan één buis en is specifiek ontworpen voor diameters tussen 16 en 22 mm. Deze verpakking bevat 50 stuks voor grotere installatieprojecten.

Gegenereerd op datum: 15-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA