


# instortvloerdoos 65mm 2x WCD - deksel inleg 7mm (583.0022)

(583.0022)



8719172963847



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                         | 401312255        |
| Fabrikantnummer                       | 583.0022         |
| EAN code                              | 8719172963847    |
| Merk                                  | HPL              |
| Productgroep                          | Vloercontactdoos |
| Serie/Programma                       | Instortvloerdoos |
| Uitvoering deksel                     | Rechthoekig      |
| Diepte vloerbedekkingsuitsparing (mm) | 7                |
| Filter_serie                          | Vloerstopcontact |
| Filter_typen_product                  | Stopcontacten    |
| Filter_voudig                         | 1-voudig Twijfel |

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hpl-instortvloerdoos-65mm-2x-wcd-deksel-inleg-7mm-58>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

- HPL Smartbox+ vloercontactdoos 2-voudig
- Inclusief 2x WCD randaarde schuin
- Inbouwdiepte 65mm
- Deksel instelbaar van 68-85mm
- Deksel RVS met inlegplaat sendzimir, 7mm inleg
- 4-zijdig aansluitbaar met buisleiding Ø19mm
- Compleet met stortplaat

## Technische details

|  |                      |
|--|----------------------|
| Geschikt voor natte reiniging              | Nee                  |
| Geschikt voor vloergoot                    | Nee                  |
| Geschikt voor holle vloer                  | Nee                  |
| Geschikt voor dubbele vloer                | Nee                  |
| Aantal apparaatbekers                      | 1                    |
| Materiaal                                  | Roestvaststaal (RVS) |
| Oppervlaktebescherming                     | Verzinkt             |
| Met sparing vloerbedekking                 | Ja                   |
| Beschermkader vloerbedekking               | Nee                  |
| Min. inbouwdiepte (mm)                     | 65                   |
| Kleur                                      | Overig               |
| Lengte buitenmaat (mm)                     | 118                  |
| Breedte buitenmaat (mm)                    | 160                  |
| Lengte inbouwmaat (mm)                     | 118                  |
| Breedte inbouwmaat (mm)                    | 200                  |
| Beschermingsgraad (IP)                     | IP20                 |
| Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 2                    |
| Aantal invoeren                            | 6                    |
| Met kabeluitgang in deksel                 | Ja                   |
| Materiaal behuizing                        | Staal                |
| Oppervlaktebescherming behuizing           | Verzinkt             |
| Materiaal deksel                           | Staal                |
| Deksel voor oppervlaktebescherming         | Verzinkt             |
| Belasting deksel (kN)                      | 2.21                 |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Geschikt voor binneninstallatie   | Ja    |
| Geschikt voor verwerking in beton | Ja    |
| Uitwendige breedte (mm)           | 200   |
| Uitwendige lengte (mm)            | 137.6 |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN