



hydraulische accu perstang 60kN 18V staafvorm tot 300mm² (STILO60)

(STILO60)



8014212301819



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|------------------------------|---|
| Artikelnummer | 401312608 |
| Fabrikantnummer | STILO60 |
| EAN code | 8014212301819 |
| Merk | Intercable |
| Productgroep | Perstang kabelschoenen/-verbinders, adesi |
| Serie/Programma | Persgereedschap Accuhydraulisch |
| Persvorm | Universeel (wisselinzetstukken) |
| Geschikt voor | Diverse toepassingen |
| Doorsnede (mm ²) | 6/300 |
| Uitvoering/bediening | Accu-hydraulisch |
| Inzetstukken uitwisselbaar | Ja |

Technische details

| | |
|--|-----------|
| Lengte (mm) | 383 |
| Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) | Nee |
| Aantal meegeleverde inzetstukken | 0 |
| Met automatische terugloop | Ja |
| Perskracht (kN) | 0/60 |
| Min. AWG-maat | 10 |
| Max. AWG-maat | 600 kcmil |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/intercable-hydraulische-accu-perstang-60kn-18v-staafvorr>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Geschikt voor het persen van Aluminium- en Kopergeleiders tot 300 mm²

Standaard geleverd ZONDER persinzetstukken. Selecteer hiervoor de set 401312609 bij "vaak samen gekocht".

Specificaties:

- Snelpersysteem door 3-voudige axiaal zuigerpomp
- Openklapbare perskop, 270° draaibaar
- Automatische drukkbegrenzer en beveiliging met druksensor
- Softstart en snelstop
- Autostop en automatische terugloop na volledige persing
- Elektronische besturing en bewaking van het persproces
- Handmatige terugloop
- Snelle terugloop voor korte perscycli
- Automatische energiebesparingsmodus
- Alle data over verbindingen en foutmeldingen worden vastgelegd in een intern geheugen
- Uitlezen van alle data via USB kabel
- Elektronische besturing voor lange levensduur van machine en accu
- Geen onderbroken perscycli door bewaking van acculading
- Geïntegreerde servicemanagementsoftware
- Software updates via USB
- Elektronische besturing met sleepmodus, onderhoudsdisplay en accucontrole
- Mini USB aansluiting voor aansluiting aan alle gangbare PC/laptops voor: Persgrafieken en foutmeldingen en daarnaast Servicecontrole
- Li-ion accu 18 V 1,5Ah
- Acculadingsaanduiding op accu
- Max. Hub 16 mm
- Perskracht 60 kN

Inzetbereik:

- i-pers-inzetstuk voor kabelschoenen R-Serie: 300 mm²
- i-pers-inzetstuk voor kabelschoenen F-Serie: 300 mm²
- 6 kant pers-inzetstuk voor CU-kabelschoenen en verbinders DIN: 300 mm²
- 6 kant pers-inzetstuk voor Al-kabelschoenen en verbinders: 300 mm²
- Rondpers-inzetstuk voor Al- en CU-sectorgeleiders: 240 mm²
- Doorn pers-inzetstuk voor open kabelschoenen vlg DIN 46234 +VA+NI: 120 mm²
- Ovaal pers-inzetstuk voor geïsoleerde open kabelschoenen: 95 mm²
- i-pers-inzetstuk voor adereindhulzen: 240 mm²

Set inhoud:

- Hydraulische accupers
- Li-ion accu
- Acculader
- Gebruiksaanwijzing
- Software
- USB kabel
- Koffer met kunststof bakje voor inzetstukken

Afmetingen:

- Met accu 385 x 125 x 80 mm

Gewicht:

- Zonder accu: 2,9 kg
- Met accu: 3,3 kg

Gegenereerd op datum: 05-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl

Copyright 2025 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA