


# betonboor SDS-plus (2- snijvlakken) maat 8,0x210mm (THB8,0x210)

(THB8,0x210)



8712251292470



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Artikelnummer        | 401312635     |
| Fabrikantnummer      | THB8,0x210    |
| EAN code             | 8712251292470 |
| Merk                 | TIP           |
| Productgroep         | Boor          |
| Serie/Programma      | Hamerboren    |
| Geschikt voor beton  | Ja            |
| Geschikt voor steen  | Ja            |
| Diameter boor (mm)   | 8             |
| Snijvlaklengte (mm)  | 150           |
| Totale lengte (mm)   | 210           |
| Opnamesysteem        | SDS-plus      |
| Geschikt voor tegels | Nee           |

# Technische details

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Geschikt voor RVS               | Nee |
| Geschikt voor hout              | Nee |
| Geschikt voor kunststof         | Nee |
| Geschikt voor non-ferro metalen | Nee |
| Geschikt voor staal             | Nee |
| Geschikt voor gietijzer         | Nee |
| Schachtdiameter (mm)            | 10  |
| Geschikt voor glas              | Nee |
| Geschikt voor keramiek          | Nee |
| Met snelsluiting                | Nee |
| Spiraalboor                     | Nee |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/tip-betonboor-sds-plus-2-snijvlakken-maat-8-0x210mm-tf>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Het unieke en innovatieve spiraalontwerp van de Tip hamerboor maakt het eenvoudig om snel gaten te boren in o.a. steen, (gewapend) beton, graniet, marmer of andere harde ondergronden. Deze tweesnijder is voorzien van een ingesoldeerde hardmetalen widiaplaat met unieke 'beitelvormige snijvlakken'. Het spiraalontwerp dat bestaat uit dunne en dikke spiralen zorgen voor een snellere boormeelafvoer. De hardmetalen kop is voorzien van een centreerpunt wat ervoor zorgt dat de boor niet wegloopt bij het aanzetten. De Tip hamerboor heeft een langere levensduur in o.a. beton dan vergelijkbare boren en is voorzien van een PGM keurmerk. Tip: boor bij L1 > 300 mm ongeveer 150 mm voor met een kortere boor van gelijke diameter.

**Gegenereerd op datum: 03-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA