


**metaalboor HSS-
rolgewalst 2,5x30x57mm
cilindrische insteekas -
per 10 stuks
(THSSB2,5x57)**

(THSSB2,5x57)



8712251293231



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|----------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 401312649 |
| Fabrikantnummer | THSSB2,5x57 |
| EAN code | 8712251293231 |
| Merk | TIP |
| Productgroep | Boor |
| Serie/Programma | HSS boren |
| Geschikt voor beton | Nee |
| Geschikt voor steen | Nee |
| Diameter boor (mm) | 2.5 |
| Snijvlaklengte (mm) | 30 |
| Totale lengte (mm) | 57 |
| Opnamesysteem | Cilindrische insteekas |
| Geschikt voor tegels | Nee |

Technische details

| | |
|---------------------------------|-----|
| Geschikt voor RVS | Nee |
| Geschikt voor hout | Nee |
| Geschikt voor kunststof | Ja |
| Geschikt voor non-ferro metalen | Nee |
| Geschikt voor staal | Ja |
| Geschikt voor gietijzer | Nee |
| Met centreerboor | Nee |
| Geschikt voor glas | Nee |
| Geschikt voor keramiek | Nee |
| Met snelsluiting | Nee |
| Spiraalboor | Nee |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/tip-metaalboor-rolgewalst-maat-2-5x57mm-set-van-10-stu>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze metaalboor HSS-rolgewalst van TIP is door de DIN338-normering geschikt voor boorwerkzaamheden in staal en kunststof. De boor heeft een Ø 2,5 mm en een snijvlaklengte van 30 mm, waarmee je nauwkeurig door diverse plaatmaterialen boort. Door de cilindrische insteekas is dit type compatibel met de meeste standaard boorkoppen. Met een totale lengte van 57 mm is de boor handzaam voor dagelijkse montagewerkzaamheden. Je ontvangt dit product per 10 stuks voor een efficiënte werkvoorraad.

Gegenereerd op datum: 01-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA