


3132A compacte analoge isolatieweerstandmeter (03132A100C)

(03132A100C)



4560187065989



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401312964
Fabrikantnummer	03132A100C
EAN code	4560187065989
Merk	Kyoritsu
Productgroep	Isolatieweerstandsmeter
Serie/Programma	Isolatieweerstandsmeter

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kyoritsu-3132a-compacte-analoge-isolatieweerstandmete>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Kyoritsu 3132A is een compacte analoge isolatieweerstandsmeter met testspanningen van 250V, 500V en 1000V. Verder beschikt de meter op een 200mA weerstands- en continuïteitstest.

Kenmerken:

- Isolatieweerstandsmeting met 250V, 500V en 1000V
- Meetbereik tot 400M Ω
- AC spanningsmeting tot 600V
- Weerstands- en continuïteitstest met 200mA tot 500 Ω
- Spanning waarschuwing met geluidssignaal
- Automatische ontlading van het testcircuit
- Veiligheids categorie CAT III 600V
- IP54

In de doos:

- Kyoritsu 3132A Compacte analoge isolatietester
- Snoerenset (7122B)
- 6 AA batterijen (R6)
- 2 F500mA/600V Zekeringen (8923)
- Draagband
- Gebruikershandleiding

Technische details

Indicatie/aanduiding	Analoog
Analoge balkaanduiding	Nee
Stroomvoorziening	Batterij
Achtergrondverlichting LC-indicatie	Nee
Isolati weerstandsmeetbereik (M Ohm)	0/400
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Ja
Nom. testspanning 500 V	Ja
Nom. testspanning 1000 V	Ja
Nom. testspanning 2500 V	Nee
Nom. testspanning 5000 V	Nee
Nom. testspanning instelbaar	Ja
Nom. testspanning instelbaar met hellingfunctie	Nee
Laagweerstandmeting	Ja
Spanningsmeting	Ja
Overspanningsbeveiligingstest	Nee
Meetwaardegeheugen	Nee
Externe spanningsdetectie in OFF-toestand	Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Nee
Interface	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN