


# 3127 5kV digitale isolatieweerstandmeter 250/500/1000/2500/5000V met PI (031270000A)

(031270000A)



4560187065583



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401312965
Fabrikantnummer	031270000A
EAN code	4560187065583
Merk	Kyoritsu
Productgroep	Isolatieweerstandsmeter
Serie/Programma	Isolatieweerstandsmeter
Indicatie/aanduiding	Digitaal
Isolatieweerstandsmmeetbereik (M Ohm)	0/10000000
Nom. testspanning instelbaar	Ja
Laagweerstandmeting	Nee
Spanningsmeting	Ja

# Technische details

Analoge balkaanduiding	Ja
Stroomvoorziening	Batterij
Achtergrondverlichting LC-indicatie	Ja
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Ja
Nom. testspanning 500 V	Ja
Nom. testspanning 1000 V	Ja
Nom. testspanning 2500 V	Ja
Nom. testspanning 5000 V	Ja
Nom. testspanning instelbaar met hellingfunctie	Ja
Overspanningsbeveiligingstest	Nee
Meetwaardegeheugen	Nee
Externe spanningsdetectie in OFF-toestand	Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Nee
Interface	Ja

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kyoritsu-3127-5kv-digitale-isolatiweerstandmeter-250-5C-pi-031270000a>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Kyoritsu 3127 is een 5kV Isolatiweerstandmeter met testspanningen van 250V, 500V, 1000V, 2500V en 5kV. Ook kan de meter de Polarisatie Index (PI), Diëlektrische Absorptie Ratio (DAR) en Diëlektrische ontlading (DD) in kaart brengen. Verder beschikt de meter over een Burn test en een grafische weergave via connectie met een PC of Android device.

### Kenmerken:

- Isolatiweerstandsmeting met testspanningen van 250V, 500V, 1000V, 2500V en 5000V
- AC/DC spanningsmeting tot 600V
- Polarisatie-index (PI) meting
- Diëlektrische Absorptie Ratio (DAR) meting
- Diëlektrische ontlading (DD) meting
- Capaciteitsmeting van gemeten object tot 50µF
- Lekstroombetaling van gemeten object tot 5,5mA
- Groot verlicht scherm met staafdiagram
- Gevoed door interne accu
- Automatische ontlading na de meting
- Intern geheugen voor meetwaarden en loggingfunctie
- Uit te lezen via de PC software of draadloos via Bluetooth naar Android device
- IP65
- Veiligheids categorie: CAT IV 600V
- Download hier de USB-driver voor de 3127 Isolatiweerstandmeter.

### In de doos:

- Kyoritsu 3127 5kV Isolatiweerstandmeter
- Voedingsadapter (8327EU)
- Spanningsprobe (7165A)
- Aardsnoer (7224A)
- Veiligheidssnoer (7225A)
- Haak probe (8019)
- Koffer (3171)
- Gebruikershandleiding

Gegenereerd op datum: 14-04-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA