


hoogwaardig multi-vet tube Specialist 150gr (WD006348)

(WD006348)



5032227006348



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401312987
Fabrikantnummer	WD006348
EAN code	5032227006348
Merk	WD-40
Productgroep	Smeer- en onderhoudsmiddel
Serie/Programma	

Technische details

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/wd-40-hoogwaardig-multi-vet-tube-specialist-150gr-wd0/>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

WD-40 Specialist Hoogwaardig Multifunctioneel Vet is een universeel vet verdikt met calciumsulfonaat. Het is ideaal voor de meest veeleisende klussen.

Het is een veelzijdig smeermiddel dat geschikt is voor meerdere toepassingen, zelfs in extreme omstandigheden.

Het multifunctioneel vet is uitstekend bestand tegen zware belastingen. Het bevat EP additieven die het mogelijk maken zware belasting te weerstaan zonder de film laag te breken. Daarnaast biedt het, door de zeer hoge waterbestendigheid, uitstekende bescherming tegen corrosie en roest. Het is dus een ideale keuze voor gebruik in natte en vochtige omgevingen. Het smeert en beschermt bijvoorbeeld zwaar belaste oppervlakken zoals assen, lagers en tandwielen tegen corrosie en vocht.

Door de verschillende toepassingsmogelijkheden is dit multifunctioneel vet o.a. geschikt voor gebruik in de industrie, openbare werken, scheepvaart, agrarische sector én de automotive industrie. Daarnaast is dit multifunctioneel vet geschikt voor gebruik in temperaturen tussen -30°C en +140°C (tot +180°C met beperkte tijdsintervallen) en over een breed scala aan snelheden.

Hoe gebruik je WD-40 Specialist Hoogwaardig Multifunctioneel Vet: Het Multifunctioneel Vet is beschikbaar in twee formaten: tube en koker.

Wanneer je de tube gebruikt, breng het vet dan aan met een kwast of een spatel. Goed afsluiten na gebruik. Reinig de borstel indien nodig met een oplosmiddel. Als je de koker gebruikt, verwijder dan eerst de dop en de plug en plaats het patroon vóór gebruik in een vetspuit. Zie voorbeeld op de verpakking.

Let op:

- Het vet is niet geschikt voor alle lagers. Raadpleeg zo nodig de gebruikershandleiding van de te smeren apparatuur.
- We raden aan om, waar mogelijk, eerder aangebracht vet (b.v. een Lithium EP2 vet) te verwijderen en de oppervlakte te reinigen voordat je WD-40 Specialist Hoogwaardig Multifunctioneel Vet aanbrengt. Het mengen van vetten kan soms een ongewenst resultaat opleveren.

Producteigenschappen:

- Verdikt met calcium sulfonaat
- Zeer hoge waterbestendigheid
- Uitstekende weerstand tegen zware belasting
- Uitstekende bescherming tegen corrosie

Toepassingen:

- Lagers
- Assen
- Draaipunten
- Kettingen
- Tandwielen
- Transmissies
- Kogellagers poorten
- Graafmachines
- Landbouwtransportbanden
- Kogelgewrichten
- Cardanas / cardanaandrijving
- Bouwkranen

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA