

# stekkerdoos 6-voudig met deksel IP44 2 meter zwart (1159970)

(1159970)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|  |  |
|--|--|
| Artikelnummer                              | 401313128                                      |
| Fabrikantnummer                            | 1159970  |
| EAN code                                   | 4007123575978                                  |
| Merk                                       | BRENNENSTUHL                                   |
| Productgroep                               | Contactdooscombinatie                          |
| Serie/Programma                            | F01020000                                      |
| Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 6  |
| Overspanningsbeveiliging                   | Nee  |
| Materiaal                                  | Kunststof                                      |
| Kleur                                      | Zwart  |
| Beschermingsgraad (IP)                     | IP44   |
| Lengte snoer (m)                           | 2  |
| Met aan/uitschakelaar                      | Nee  |
| Aantal USB aansluitingen                   | 0  |
| Filter_ipwaarde                            | IP44   |
| Filter_kleur                               | Zwart  |
| Filter_randaarde                           | Met randaarde                                  |
| Filter_serie                               | Stekkerdoos voor buiten IP44\$Brennenstuhl ste |
| Filter_typen_product                       | Stopcontacten                                  |
| Filter_voudig                              | 6-voudig                                       |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/brennenstuhl-stekkerdoos-6-voudig-met-deksel-ip44-2-m>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De IP44 buitenstopcontact van Brennenstuhl met 2m kabellengte overtuigt door zijn kwaliteit en veiligheid op alle gebieden. He openluchtgebieden zoals tuinen en bouwterreinen. Bovendien is de stekkerdoos buiten IP44 spatwaterdicht. Het overtuigt ook r

- Wandcontactdozen met zelfsluitende deksels
- Moffen in praktische 45° opstelling
- 2m neopreen aansluitkabel
- Schroefgaten voor bevestiging
- 230V stopcontacten
- Kabelaanduiding H07RN-F 3G1,5

# Technische details

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN