

**werklamp compatible
met 18V accu's en
stekker 5 meter 100W
12500lm - 10050 MH
(1173700001)**

(1173700001)



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401313263
Fabrikantnummer	1173700001
EAN code	4007123681341
Merk	BRENNENSTUHL
Productgroep	Bouwlamp
Serie/Programma	

Technische details

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/brennenstuhl-werklamp-compatible-met-18v-accu-s-en-st-12500lm-10050-mh-1173700001>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dankzij het brennenstuhl® Multi Battery 18V System is de extreem robuuste en heldere Multi Battery LED accu bouwlamp met 100 W vermogen compatibel met verschillende 18V-accu's (verschillende Ah-klassen) van de zeven fabrikanten van elektrisch gereedschap Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee. Het maakt dus niet uit welk accusysteem reeds in gebruik is, de interfacetechnologie biedt maximale flexibiliteit en het is mogelijk terug te vallen op het accusysteem van iemands keuze. In een handomdraai kan de juiste adapter (allemaal bijgeleverd) in de interface worden gestoken. Brennenstuhl maakt deel uit van AMPShare - Powered by Bosch Professional. De AMPShare accu-alliantie maakt het mogelijk brennenstuhl® werklampen te gebruiken met de 18V oplaadbare accu's van Bosch Professional. LED-werklamp met 12500lm biedt een optimale lichtverdeling dankzij een breedstralende verlichting met minder verblinding. De stootvaste bouwlamp is ontworpen voor flexibel en willekeurig gebruik, staand, liggend voor breedstralende verlichting of voor montage op een statief. De slagvaste schijnwerper met enorme lichtsterkte kan dankzij de hybride technologie zowel op accu als op het lichtnet worden bediend. Zelfs bij stroomuitval zorgt de LED-spot voor veiligheid door automatisch over te schakelen van netvoeding naar batterijvoeding. Bovendien beschikt hij over een accu status display voor de resterende energie van de gebruikte accu's (de accu's moeten extern worden opgeladen) en een beveiligingssysteem voor Powertool accu's. Dit beschermt de accu's tegen diepontlading en oververhitting (veroorzaakt door hoge belastingsstromen). Bovendien overtuigt de Multi Battery LED bouwlamp met hybride technologie met de volgende eigenschappen:

- Met plug-in kabelaansluiting en 5m afneembare kabel (H07RN-F2X1.0)
- Met aan/uit schakelaar
- Met heldere SMD LED's
- LED schijnwerper met anti-kantelbeveiliging, beschermt werklamp en behuizing van de schijnwerper
- Ergonomische handgreep
- Statief montage mogelijk
- Lichtduur afhankelijk van de gebruikte batterij:

ca. 12 min/1Ah bij 100% lichtopbrengst,
ca. 16 min/1Ah bij 75% lichtopbrengst,
ca. 24 min/1Ah bij 50% lichtopbrengst,
ca. 48 min/1Ah bij 25% lichtopbrengst

- Met 4 schakelniveaus (100% - 75% - 50% - 25%), direct vol vermogen bij inschakelen
- Stroomverbruik: 100 W
- Lichtstroom: 12500lm
- Beschermingsklasse: IP54
- schokbestendigheid: IK08
- Beschermingsklasse: III
- Categorie 2 (K2) apparatuur: Gebruik voor ruw gebruik met hoge mechanische, fysische en chemische invloeden

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

Copyright 2025 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA