


LED buis CorePro T8 G13 15.5W 1800lm koel wit 4000K 120cm - per 20 stuks (44807000)

(8719514448070)



8719514448070



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401313404
Fabrikantnummer	8719514448070
EAN code	8719514448070
Merk	PHILIPS
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	CorePro
Nom. spanning (V)	220/240
Lengte (mm)	1200
Lampvorm	Buis tweekneeps (tweezijdige voer)
Diameter (mm)	28
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	15.5/15.5
Lichtstroom (lm)	1800/1800
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm)	1800
Stralingshoek (°)	240/240
Niet dimbaar	Ja
Dimbaar	F

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/philips-led-buis-corepro-t8-g13-15-5w-1800lm-koel-wit-4stuks-44807000>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Philips CorePro LEDtube EM/Mains T8 Philips CorePro LEDtubes vormen de snelle en eenvoudige manier om T8 fluorescerende een snelle terugverdiëntijd. Voor het Core-assortiment met LEDtubes is een lage initiële investering nodig, terwijl de energie-efficiëntie onmiddellijk besparingen oplevert met een lange en betrouwbare levensduur. De grootte van de lamp en de lichtverdeling zijn gelijk aan die van fluorescentielampen, waardoor je geen verschil merkt. De LEDtubes kunnen op twee manieren worden geïnstalleerd. De bestaande lampen kunnen opnieuw worden bedraad, zodat de CorePro LEDtubes direct werken op netstroom. Of als alternatief kan de fluorescentiestarter worden vervangen door een starter die kan worden gebruikt met bestaande elektromagnetische VSA's.

Technische details

Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Gematteerd
Voet	G13
Kleur	Wit
Energie-efficiëntieklasse	E
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	16
Gemiddelde nom. levensduur (h)	50000
Met afstandsbediening	Nee
Nom. stroom (mA)	84/84
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	116
Filament lamp	Nee

Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Kleur behuizing	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Energie Efficiëntie Index (EEL)	0.117
Lampaanduiding	T8
Min. aantal schakelcycli	200000
Totale harmonische vervorming (THD)	0.3
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimming Bluetooth	Nee
Dimming Wi-Fi	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN