


LED noodverlichting IP65

(8785278176030)



8785278176030



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401313416
Fabrikantnummer	8785278176030
EAN code	8785278176030
Merk	LED Republic
Productgroep	Noodverlichtingsarmatuur
Serie/Programma	

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/led-republic-led-noodverlichting-ip65>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit veelzijdige, waterdichte (IP65) opbouw noodverlichtingsarmatuur heeft een witte behuizing en een heldere, slagvaste polycar tevens te gebruiken als portiekverlichting. Het armatuur is uitgevoerd met testknop, led indicator en 3 uurs accu. Het armatuur w pictogramstickers man pijl links, rechts en boven (zichtbereik 24m). Dankzij de multifunctionele elektronica is het armatuur zowel gebruiken.

- 3W Epistar 2835 SMD led chips
- meer dan 45.000 branduren
- IP65 waterdicht
- IK08 slagvast
- 3 jaar garantie op de elektronica, 1 jaar op de accu

Technische details

Montagewijze	Wandopbouw
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte (mm)	345

Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Geschikt voor markeringstype	Sticker
Bewakingsinrichting	Testknop
Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Voedingssysteem	Decentraal (individueel)
Accu-eigenschap	NiCd
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220/240
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Breedte (mm)	110
Herkenningsafstand (m)	24
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	140
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Functie	Vluchtwegverlichting
Incl. pictogram	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroombegrenzing
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/jeu
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	50000
Slagvastheid	IK08
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	10/40
Max. systeemvermogen (W)	4

Lichtstroom in standby modus (lm)	140
Vermogensfactor	0.900
Nom. bedrijfsduur (h)	0/3
Inbouwhoogte/diepte (mm)	60
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Schroefaansluiting

Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 A

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN