


# buitenlamp vierkant 6W 500lm 2700K IP65 zwart

(8785278176054)



8785278176054



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Artikelnummer          | 401313418              |
| Fabrikantnummer        | 8785278176054          |
| EAN code               | 8785278176054          |
| Merk                   | LED Republic           |
| Productgroep           | Plafond-/wandarmatuur  |
| Serie/Programma        |                        |
| Lamptype               | LED niet uitwisselbaar |
| Kleurtemperatuur (K)   | 2700/2700              |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65                   |
| Lichtkleur             | Wit                    |

## Technische details

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Geschikt voor pendelophanging  | Nee                 |
| Geschikt voor plafondmontage   | Ja                  |
| Geschikt voor inbouwmontage    | Nee                 |
| Geschikt voor opbouwmontage    | Ja                  |
| Met lichtbron                  | Ja                  |
| Voorschakelapparaat            | LED regeling stroon |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja                  |
| Geschikt voor noodverlichting  | Nee                 |
| Nom. spanning (V)              | 220/240             |

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Materiaal behuizing                                         | Aluminium            |
| Kleur behuizing                                             | Zwart                |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                         | Nee                  |
| Materiaal afdekking                                         | Zonder kap           |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1      | Nee                  |
| Rasteruitvoering                                            | Geen                 |
| Lichtverdeling                                              | Dubbel asymmetrisch  |
| Stralingshoek                                               | Extreem breedstraler |
| Lichtuittrede                                               | Indirect             |
| Breedte (mm)                                                | 100                  |
| Hoogte/diepte (mm)                                          | 100                  |
| Inbouwlengte (mm)                                           | 100                  |
| Met bewegingssensor                                         | Nee                  |
| Met lichtsensor                                             | Nee                  |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Ja                   |
| Max. systeemvermogen (W)                                    | 5.8                  |
| Met luchtsleuven                                            | Nee                  |
| Spanningstype                                               | AC                   |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)           | 500                  |
| Dimbaar faseafsnijding                                      | Ja                   |
| Dimbaar faseaansnijding                                     | Ja                   |
| Lichtverdeler                                               | Geen                 |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)         | -30/45               |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11                       | 650 °C - 30 s        |

|                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)                                      | 89     |
| Vermogensfactor                                                             | 0.9    |
| Soort bedrading                                                             | Eindig |
| Aansluitwijze                                                               | Overig |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                                          | Nee    |
| Geschikt voor wandmontage                                                   | Ja     |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | A      |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/led-republic-buitenlamp-vierkant-6w-500lm-2700k-ip65-z>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA