


waterdichte armatuur 39W 5190lm 4000K 120cm

(8785278176115)



8785278176115



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401313424
Fabrikantnummer	8785278176115
EAN code	8785278176115
Merk	LED Republic
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Lichtkleur	Wit

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/led-republic-waterdichte-armatuur-39w-5190lm-4000k-12>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

PIN 1	PIN 2	mA	W/Lumen
OFF	OFF	200	22W/3020
OFF	ON	250	28W/3780
ON	OFF	300	33W/4490
ON	ON	350	39W/5190

Dit artikel wordt met tule en wartel geleverd met kabel doorgang 6-13mm

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroon
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstrale
Lichtuittrede	Direct
Breedte (mm)	75
Hoogte/diepte (mm)	70
Inbouwlengte (mm)	1207
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK08
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee

Max. systeemvermogen (W)	32
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	4800
Kleurweergave-index	80-89
Niet dimbaar	Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	5000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Aansluitwijze	Overig
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	A

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN