


GF3 glasvezel vervangingsrekveer Ø 3mm RTG6, 20m (20816)

(20816)



9120045477184



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401313606
Fabrikantnummer	20816
EAN code	9120045477184
Merk	Runpotec
Productgroep	Trekveersysteem
Serie/Programma	Handgereedschap
Materiaal	Kunststof
Lengte (m)	20

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/runpotec-gf3-glasvezel-vervanginstrekveer-o-3mm-rtg6->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De vervangingsveer kan gebruikt worden als vervanging van de glasvezeltrekveer in de GF3 artikel 10192 en 10196

Vervangende glasvezelstaaf GF3 Ø 3 mm met knikbeschermende eindhuls van roestvrij staal en geleidepunt met verdraaiingsco RTG Ø 6 mm schroefdraad. De opgegeven totale breukbelasting van 130 kg heeft altijd betrekking op het gehele product (glas). Optimaal toepassingsgebied: voor buisdiameters van 10 mm - 50 mm.

Leveringsomvang: 1 x vervangende glasvezelstaaf GF3 Ø 3 mm, lengte: 20 m, knikbeschermende eindhulzen aan beide zijden (torsiecompensatie, 1 x sleepoog Ø 7 mm, 2 x montagesleutels

Technische details

Inzetbereik	Installatiebuis
Kwaliteitsklasse	Glasvezelversterkt kunststof (GFK)
Breedte/diameter trekveer (mm)	3
Materiaaldikte trekveer (mm)	3
Kopvorm	Ovaal
Vorm	Rond
Schroefdraadaansluiting	Ja
Kleur	Geel
Breukbelasting (kg)	130
Cable guide head diameter (mm)	7
Draagwijze	Behuizing

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN