


**geïsoleerde
schroevendraaier
Kraftform SL 0.8x4.0
198/100mm Sleuf VDE
(05006115001)**

(05006115001)



4013288027252



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401313692
Fabrikantnummer	05006115001
EAN code	4013288027252
Merk	Wera
Productgroep	Sleufschroevendraaier
Serie/Programma	Kraftform Plus – Serie 100 VDE
Geïsoleerd 1000 V	Ja

Technische details

Klingbreedte (mm)	4
Bleddikte (mm)	0.8
Klinglengte (mm)	100
Klingdiameter (mm)	4
Totale lengte (mm)	198
Precisie-uitvoering	Ja
Geïsoleerd	Ja
Uitvoering	Recht
Greepuitvoering	2-componenten
Aandrijfvierkant/-zeskant	Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling	Nee
Uitvoering vonkarm	Nee

Anti-magnetisch	Nee
Kleminrichting	Nee
VDE getest	Ja
Gewelfde kling	Nee
Uitvoering schacht	Rond
Materiaal greep	Kunststof
Met afrolbeveiliging	Ja
Kap draaibaar	Nee
Met slagkap	Nee
Materiaal kling	Overig
Oppervlaktebescherming kling	Overig
Doorlopende kling	Nee
Gewicht (g)	52
Oppervlaktebehandeling kling	Overig

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/wera-geisoleerde-schroevendraaier-kraftform-sl-0-8x4-0-105006115001>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Wera VDE schroevendraaier met meercomponenten Kraftform Plus handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1000 V. De punt van Wera Lasertip schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd. Dit ruwe oppervlak "bijt" zich letterlijk vast in de schroefkop. Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden. "Take it easy toolfinder" met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige weggrolbescherming verhindert telkens weggrollen op de werkplek.

Gegenereerd op datum: 17-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA