

# schroevendraaier Kraftform PH1 178/80mm Philips (05008710001)

(05008710001)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Artikelnummer   | 401313698                  |
| Fabrikantnummer | 05008710001                |
| EAN code        | 4013288003607              |
| Merk            | Wera                       |
| Productgroep    | Kruiskopschroevendraaier   |
| Serie/Programma | Kraftform Plus – Serie 300 |

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wera-schroevendraaier-kraftform-ph1-178-80mm-philips-C>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaiers. Meercomponenten Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verar en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentov Lasertip schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd. Dit ruwe oppervlak "bijt" zich letterlijk vast in de behoort zo tot het verleden. "Take it easy toolfinder" met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vin Zeskantige weggrolbescherming verhindert telkens weggrollen op de werkplek.

## Technische details

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Aandraaivoorziening | Phillips PH |
| Grootte             | 1           |
| Uitvoering          | Recht       |
| Klinglengte (mm)    | 80          |
| Totale lengte (mm)  | 178         |

|  |               |
|--|---------------|
| Klingdiameter (mm)                             | 4.5           |
| Precisie-uitvoering                            | Ja            |
| Geïsoleerd                                     | Nee           |
| Geïsoleerd 1000 V                              | Nee           |
| Greepuitvoering                                | 2-componenten |
| Aandrijfvierkant/-zeskant                      | Geen          |
| Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling | Nee           |
| Uitvoering vonkarm                             | Nee           |
| Anti-magnetisch                                | Nee           |
| Kleminrichting                                 | Nee           |
| VDE getest                                     | Nee           |
| Uitvoering schacht                             | Rond          |
| Materiaal greep                                | Overig        |
| Met afrolbeveiliging                           | Ja            |
| Kap draaibaar                                  | Nee           |
| Met slagkap                                    | Nee           |
| Materiaal kling                                | Overig        |
| Oppervlaktebescherming kling                   | Overig        |
| Doorlopende kling                              | Nee           |
| VDE getest                                     | Nee           |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN