


ringratel steeksleutel omschakelbaar 11mm Joker (05020066001)

(05020066001)



4013288183910



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401313729
Fabrikantnummer	05020066001
EAN code	4013288183910
Merk	Wera
Productgroep	Ringsteeksleutel
Serie/Programma	6001 Joker Switch Steek- en ring

Technische details

Sleutelwijdte steek (mm)	11
Sleutelwijdte steek (inch)	Overig
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)	11
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch)	Overig
Lengte (mm)	245
Kopbreedte steek (mm)	24.3
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)	22
Kophoogte steek (mm)	6.3
Kophoogte dop/ring/ratel (mm)	7.5
Uitvoering vonkarm	Nee
Gebogen	Ja
Geschikt voor wringstaaf	Nee
Met wringstaaf	Nee
Geïsoleerd 1000 V	Nee
VDE getest	Nee
Rateluitvoering	Ja
VDE getest	Nee
Oppervlaktebescherming	Overig
Gewicht (g)	95

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wera-ringratel-steeksleutel-omschakelbaar-11mm-joker-05>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Joker steek/ring-ratelsleutel met gebogen ratelzijde en omschakelpal. Met vasthoudfunctie via metalen plaat in bek, om het verliezen van schroeven en moeren te reduceren. De geïntegreerde eindaanslag voorkomt het wegglijden naar beneden van de schroefkop en maakt hoge draaimomenten mogelijk. De verwisselbare metalen plaat in de bek houdt met extra harde tanden schroeven en moeren en vermindert het risico op wegglijden. De intelligente dubbele zeskantgeometrie zorgt voor een sluitende verbinding met schroef of moer en vermindert zo ook het risico op wegglijden. Dankzij de kleine terughaalhoek van slechts 30° aan de steekzijde behoort het tijdrovende omkeren van de sleutel tijdens het schroeven tot het verleden. Het omschakelbare ratelmechaniek aan de ringzijde met hoge fijne vertanding (80 tanden) biedt veel flexibiliteit, ook op plekken waar weinig ruimte is. Hoorbaar nauwkeurig ratelmechaniek. Het robuuste, tweedelige vergrendelingselement zorgt bovendien voor een zeer goede stabiliteit. Met 15° gebogen ratelzijde voor veilig werken bij hoge draaimomenten. De speciale smeedvorm maakt overdracht hoge draaimomenten mogelijk en geeft het geheel een hoge buigstijfheid. Gemaakt van sterk chroom-molybdeen staal met nikkel-chroom coating voor een hoge bescherming tegen corrosie. Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Gegenereerd op datum: 10-10-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA