

wallbox EMH1 Basic (3,7- 22kW) met 6,35 meter kabel (1W2208)

(1W2208)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401313792
Fabrikantnummer	1W2208
EAN code	4011721179032
Merk	ABL Sursum
Productgroep	Oplaadpunt elektrisch voertuig
Serie/Programma	
Lengte van de laadkabel (m)	6.35
Laadvermogen	3.7kW t/m 22kW
Type stekker	2

Technische details

Uitvoering aansluiting installatiezijde	3-fase
Aantal laadunits	1
Max. vermogen per laadpunt (kW)	22
Nom. aansluitvermogen (kW)	22
Breedte (mm)	221
Hoogte (mm)	272
Diepte (mm)	116
Montagewijze	Wandmontage
Aantal laadconnectoren Type 1	0
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS	0

Aantal laadconnectoren Type 2	1
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS	0
Aantal laadcontactdozen Type 2	0
Aantal laadconnectoren GB AC	0
Aantal laadconnectoren GB DC	0
Aantal laadcontactdozen GB	0
Aantal laadcontactdozen Type 3	0
Aantal laadconnectoren CHAdeMO	0
Aantal CEE-contactdozen	0
Aantal huishoudelijke contactdozen	0
Materiaal behuizing	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met display	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abl-sursum-wallbox-emh1-basic-3-7-22kw-met-6-35-mete>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Wallbox eMH1 Basic heeft een vast geïntegreerde oplaadkabel met type 2-laadkoppeling. Dankzij de compacte afmetingen is de Wallbox eMH1 de perfecte oplossing om voertuigen efficiënt op te laden. De bediening van de Wallbox is intuïtief, waardoor deze ook voor beginners ideaal is. De eMH1 biedt de allerhoogste veiligheidsstandaard en is made in Germany.

Kenmerken:

- Voorzien van DC-detectie
- Fasestroommeting
- Geïntegreerde temperatuurbewaking
- Laadstroom instelbaar via configuratie software
- Behuizing slagvast IK08
- Type 2 stekker
- Aansluitvermogen 22kW

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA