

stopcontact met randaarde kinderbeveiliging shutter symbool en bevestigingsklauwen 1- oudig - systeem 55 itmat (445327)

(445327)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer | 401313952 |
| Fabrikantnummer | 445327 |
| EAN code | 4010337093763 |
| Merk | Gira |
| Productgroep | Wandcontactdoos |
| Serie/Programma | System 55 Programmübergreifend |
| Uitvoering | Randaarde (type F) |
| Aantal eenheden | 1 |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja |
| Kleur | Wit |
| Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Filter_kleur | Wit |
| Filter_randaarde | Met randaarde |
| Filter_serie | Gira systeem 55 zuiver wit mat\$Stopco |
| Filter_typen_product | Stopcontacten |
| Filter_voudig | 1-voudig |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gira-stopcontact-met-randaarde-kinderbeveiliging-shutte-bevestigingsklauwen-1-voudig-systeem-55-zuiver-wit-mat-445327>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit artikel kan gebruikt worden in combinatie met afdekramen van de series: Standard 55, E2, E3, Event, Esprit en Studio.

Technische details

| | |
|---------------------------------------|------|
| Met ingebouwde USB voeding | Nee |
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
| Aantal contactdozen schakelbaar | 0 |
| Opdruk/indicatie | Geen |
| Met klapdeksel | Nee |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
| Transparant | Nee |
| Afsluitbaar | Nee |
| Uitwerpmechanisme | Nee |
| Geïsoleerde montage | Nee |
| Met functieverlichting | Nee |
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Overspanningsbeveiliging | Nee |
| Foutstroombeveiliging | Nee |

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Met glaszekering | Nee |
| Speciale voeding | Geen speciale voeding |
| Bevestigingswijze | Klauw-/schroefbevestiging |
| Materiaal | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Overig |
| Uitvoering oppervlakte | Mat |
| Met aan/uitschakelaar | Nee |
| Met doorlusvoorziening | Nee |
| Stekkerstand gedraaid | Nee |
| Nom. stroom (A) | 16 |
| Nom. spanning (V) | 250 |
| Frequentie (Hz) | 50/60 |
| Schakelmateriaalbreedte (mm) | 55 |
| Schakelmateriaalhoogte (mm) | 55 |
| Beschermingscontact | Ja |
| Rond aardingscontact | Nee |
| Met signaallamp | Nee |
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Metallic | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |

Met IFTTT ondersteuning

Nee

Voor zware omstandigheden (conform VDE)

Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN