


tweepolige spanningszoeker (duspol) en continuïteitstester 0,5-1000V AC CAT IV (45217)

(45217)



4010995452179



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401314326
Fabrikantnummer	45217
EAN code	4010995452179
Merk	Wiha
Productgroep	Spanningszoeker
Serie/Programma	Meet- en testapparatuur

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wiha-tweepolige-spanningszoeker-duspol-en-continuïteit:iv-45217>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Veiligheidsregel:

Afwezigheid van spanning vaststellen! De spanningszoeker en continuïteitstester van Wiha is uw ideale metgezel om deze voor eenvoudig te controleren en u bij veelvuldige eisen in uw alledaagse beroepsleven te ondersteunen. Hij maakt een spanningste meetbereik van 0,5V tot 1.000 V AC c.q. 1.500 V DC. Aanvullend biedt de spanningszoeker de mogelijkheid van de continuïteits eenpolige test alsmede de automatische polariteitsherkenning. Bovendien kunnen weerstandsmetingen en frequentiemetingen meetresultaten zijn dankzij een groot digitaal LCD-display, met achtergrondverlichting alsmede een LED-display meteen afleesbaar de geleiding bij de continuïteitstest. Bovendien kan de controle op stopcontacten comfortabel met behulp van de geïntegreerde uitgevoerd worden. Daarnaast biedt de spanningszoeker van Wiha dankzij de geïntegreerde zaklampfunctie optimale lichtverhoeromgevingen. Gelijktijdig indrukken van de toetsen aan beide handgrepen van de controlepunten maakt de functiecontrole inschakelen van een belasting mogelijk. Conform de meetcategorieën CAT III tot 1.000 V en CAT IV tot 600 V biedt de spanning Wiha maximale veiligheid voor werkzaamheden in het gebied van de gebouwinstallatie alsmede direct aan bronnen van de laag

Afmetingen:

240 x 75 x 30 mm

Meetcategorie:

CAT III tot 1.000 V en CAT IV tot 600 V.

Volgens Standard:

IEC 61243-3:2014 IP 64. CE-gecertificeerd.

Toepassing:

Om de afwezigheid van spanning te controleren. Voor de gestandaardiseerde spanningscontrole, continuïteitstest, draaiveldcontivering aardlekschakelaar.

Technische details

Testwijze	2-polig
Spanningsindicatie	Led/LCD
Spanningsmeetbereik (V)	0.5/1000
Lengte (mm)	282
Interne basislast	Ja
Belasting bij te schakelen	Ja
Draaiveldrichtingaanduiding	Ja
Doorgangsindicatie	Optisch/akoestisch
Weerstandsmeting (Ohm)	1999
Eenpolige fase-indicatie	Ja
Contactloze spanningsherkenning	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Achtergrondverlichting LC-indicatie	Ja
Meetpuntverlichting	Ja
Bruikbaar in de regen	Nee
Doorgangstest	Ja
Stroomvoorziening	Batterij
Meetcircuitcategorie	CAT IV
Weerstandsmmeetbereik (kOhm)	0/1999

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN