

stroomtang tot 1.000 V AC CAT IV (45219)

(45219)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401314327
Fabrikantnummer	45219
EAN code	4010995452193
Merk	Wiha
Productgroep	Meettang
Serie/Programma	Elektrische test- en meetinstrume
Indicatie/aanduiding	Digitaal
Analoge balkaanduiding	Nee
Stroommeetbereik/DC (A)	0/400
Stroommeetbereik/AC (A)	0/400
Type stroom	AC/DC
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Spanningsmeting/AC	Ja
Spanningsmeting/DC	Ja
Meetcircuitcategorie	CAT IV

Technische details

Meetbereikkeuze	Automatisch
Weerstandmeetbereik	Ja
Doorgangstest	Ja
Meervoudige indicatie	Nee
Met schermverlichting	Ja
Temperatuurmeting	Nee
Capaciteitsmeting	Ja
Frequentiemeting	Ja
Max. spanning meetcircuitcategorie (V)	1000
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Meetwaardegeheugen	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wiha-stroomtang-tot-1-000-v-ac-cat-iv-45219>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Bij werkzaamheden bijv. aan elektrische installaties, die niet uitgeschakeld kunnen worden, vormen de stroommetingen een grote uitdaging. Met de stroommeettang van Wiha kunnen met behulp van de tangvork metingen uitgevoerd worden, zonder dat het stroomcircuit onderbroken wordt. De bediening wordt daarbij door de contactloze controle met één hand duidelijk vergemakkelijkt. De controlepunten maken verdere controles mogelijk: spanningsmetingen in het AC- en DC-bereik alsmede weerstands-, frequentie- en capaciteitsmetingen. Bovendien maken ze continuïteitstesten en diodentesten mogelijk. Door deze multifunctionaliteit wordt de efficiëntie duidelijk verhoogd. De meetresultaten zijn door middel van een groot LCD-display, met achtergrondverlichting en Data-Hold-functie, meteen en gedurende de hele meetprocedure afleesbaar. Een extra geluidstoon signaleert de geleiding bij de continuïteitstest. Bovendien biedt de stroommeettang van Wiha dankzij de geïntegreerde zaklampfunctie optimale lichtverhoudingen ook in slecht verlichte werkomgevingen. De LPF-functie verhoogt samen met de True-RMS-functie de procesbetrouwbaarheid van uw test door storingsvrije effectieve waarden ter beschikking te stellen. Conform de meetcategorie CAT IV tot 1.000 V biedt de stroommeettang maximale veiligheid voor werkzaamheden direct aan bronnen van de laagspanningsinstallatie.

Volgens Standard:

IP40 CAT IV 1.000 V

Toepassing:

Voor het multifunctionele gebruik op diverse gebruikslocaties.

Gegenereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA