

(6AGC082157)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401314705
Fabrikantnummer	6AGC082157
EAN code	8719874450959
Merk	ABB EV Charging
Productgroep	Oplaadpunt elektrisch voertuig
Serie/Programma	
Uitvoering aansluiting installatiezijde	3-fase
Aantal laadunits	1
Max. vermogen per laadpunt (kW)	22
Aantal CEE-contactdozen	0
Met energiemeter	Ja
Slagvastheid	IK08

## Technische details

Nom. aansluitvermogen (kW)	22
Breedte (mm)	195
Hoogte (mm)	320
Diepte (mm)	125
Montagewijze	Wandmontage
Aantal laadconnectoren Type 1	0
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS	0

Aantal laadconnectoren Type 2	1
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS	0
Aantal laadcontactdozen Type 2	0
Aantal laadconnectoren GB AC	0
Aantal laadconnectoren GB DC	0
Aantal laadcontactdozen GB	0
Aantal laadcontactdozen Type 3	0
Aantal laadconnectoren CHAdeMO	0
Aantal huishoudelijke contactdozen	0
Separate aansluitkast	Nee
Aantal aardlekautomaten type A	0
Aantal aardlekautomaten type B	0
Met beveiligingsschakelaar	Nee
Materiaal behuizing	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met display	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-ev-charging-401314705>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

### Het huis van opladen

Het laadstation Terra AC is een krachtige en toch kosteneffectieve laadoplossing voor elektrische voertuigen, die wordt gekenmerkt door een scala aan functies, met name de digitale integratie in de meegeleverde apps, portals of energie beheersystemen. Het laadstation is toepasbaar bij een- of meergezinswoning, utiliteitsbouw of in de parkeergarage

### Compatibel met laadbeheer

Via het Ethernet-interface kunnen ABB Terra-laadstations in moderne, intelligente gebouwenergiesystemen worden geïntegreerd en aangestuurd. Aansturing via ModBus is geen probleem en kan zorgen voor een veilige werking

### Functies:

- Tot 22 kW laadvermogen (10x sneller opladen) - 3-fase met 32A
- 5m laadkabel type 2
- Geïntegreerde DC-lekstroomdetectie voor uw veiligheid
- Toegangscontrole via RFID-kaarten/APP
- Geïntegreerde energiemeter
- Communicatie via LAN/WLAN
- Bekijk laadgegevens en bedien laadstation via app via Bluetooth
- Compatibel met verschillende backend-systemen via OCPP 1.6
- Geschikt voor alle elektrische voertuigen
- 4G

### Productafmetingen:

- Hoogte: 320 mm
- Diepte: 125 mm

Gegenerereerd op datum: 09-05-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA