

LED G4 12-24V 2W 180lm warm wit 3000K 36mm (80100040749)

(80100040749)



8714681407493



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401314824
Fabrikantnummer	80100040749
EAN code	8714681407493
Merk	Bailey
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	LED Capsule
Nom. spanning (V)	12/24
Lampvermogen (W)	2
Lengte (mm)	36
Lampvorm	Capsule
Kleurtemperatuur (K)	3000
Diameter (mm)	10
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	2/2
Lichtstroom (lm)	180/180
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm)	180
Stralingshoek (°)	300/300
Niet dimbaar	Ja
Dimbaar	F

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bailey-led-g4-12-24v-2w-180lm-3000k-niet-dimbaar-8010>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

BAI LED Compact G4 12V-24V AC/DC 2W 3000K 180lm (19W) Helder 300° 10x36mm LED-lamp De Led compact serie bestaat uit ontwerpen die ideaal zijn als vervangers van halogeen lampen. Deze G4 uitvoering heeft een breed spanningsbereik en is tevens geschikt voor vele toepassingen inzetbaar is, zowel in standaard 12Vac laagvolt systemen als in systemen met gelijkspanning van accu's en generatoren. Omgevingstemperatuur bereik: -10°C tot +40°C.

Technische details

Nom. stroom (mA)	182
Spanningstype	AC/DC
Lichtstroom (lm)	160
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Helder
Voet	G4
Kleur	Wit
Lichtkleur categorie	Warm
Lichtkleur	830
Kleur bestuurbaar (RGB)	Nee
Straalhoek (°)	360
Energie-efficiëntieklasse	G
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	2
Gemiddelde nom. levensduur (h)	25000

Met afstandsbediening	Nee
Lichtkleur	830/830
Nom. stroom (mA)	77/134
Vermogensfactor	1
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	90
Filament lamp	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleur behuizing	Kleurloos
Stralingshoek (°)	300
Kleur consistentie (McAdam ellips)	Overig
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.12
Lampaanduiding	Overig
Min. aantal schakelcycli	25000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	G
Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee

Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimming Bluetooth	Nee
Dimming Wi-Fi	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN