


LED G4 12-24V 2.8W 220lm daglicht 6000K 40mm (80100040630)

(80100040630)



8714681406304



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401314829
Fabrikantnummer	80100040630
EAN code	8714681406304
Merk	Bailey
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	LED Capsule
Nom. spanning (V)	10/30
Lampvermogen (W)	2.8
Lengte (mm)	40
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voedi
Voet	G4
Kleurtemperatuur (K)	6000
Straalhoek (°)	360
Diameter (mm)	18
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	2.8/2.8
Lichtstroom (lm)	220/220
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Daglicht wit > 5300 K
Kleurtemperatuur (K)	6000/6000
Stralingshoek (°)	300
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm)	220
Stralingshoek (°)	300/300

Niet dimbaar	Ja
Dimbaar (!)	F
Dimbaar	Nee

Technische details

Nom. stroom (mA)	250
Spanningstype	DC
Lichtstroom (lm)	200
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Geen
Kleur	Wit
Lichtkleur categorie	Koel
Lichtkleur	860
Kleur bestuurbaar (RGB)	Nee
Energie-efficiëntieklasse	G
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	3
Gemiddelde nom. levensduur (h)	15000
Met afstandsbediening	Nee
Lichtkleur	860/860
Nom. stroom (mA)	250/250
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	79
Filament lamp	Nee
Kleur behuizing	Overig

Kleur consistentie (McAdam ellips)	Overig
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.14
Lampaanduiding	Overig
Min. aantal schakelcycli	15000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	G
Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Materiaal van de gloeilamp	Kunststof

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bailey-led-g4-12-24v-2-8w-220lm-daglicht-6000k-40mm-8>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

BAI LED SMD G4 Tower 2.8W 6000K 220lm (22W) 10V-12V-24V-28V-30V/DC 300° 18x40mm LED-lamp

De Led compact SMD serie bestaat uit lampen met compacte afmetingen als vervangers van G4 halogeen lampen.

Gegenereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA