

# LED spot GU5.3 3W 200lm warm wit 3000K (142446)

(142446)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401315200
Fabrikantnummer	142446
EAN code	8714681424469
Merk	Bailey
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	BaiSpot LED LV
Nom. spanning (V)	24/28
Lengte (mm)	50
Lampvorm	Reflector
Voet	GU5,3
Diameter (mm)	50
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	3/3
Lichtstroom (lm)	200/200
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Stralingshoek (°)	30
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm)	200
Stralingshoek (°)	30/30
Niet dimbaar	Ja
Dimbaar (!)	F
Dimbaar	Nee

# Technische details

Spanningstype	AC/DC
Lichtsterkte (cd)	540
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Prisma
Kleur	Wit
Energie-efficiëntieklasse	G
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	3
Gemiddelde nom. levensduur (h)	15000
Met afstandsbediening	Nee
Lichtkleur	830/830
Nom. stroom (mA)	100/100
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	67
Filament lamp	Nee
Kleur behuizing	Grijs
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.15
Lampaanduiding	MR16
Min. aantal schakelcycli	15000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Compatible met Apple HomeKit	Nee

Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	G
Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bailey-led-spot-gu5-3-3w-200lm-warm-wit-3000k-142446>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De zogenaamde led - spotjes uit de BaiSpot serie kenmerken zich door een veel langere levensduur en een aanzienlijk minder energieverbruik dan hun halogeenvoorgangers. Vanwege het compacte ontwerp zijn ze eenvoudig uitwisselbaar. Spots worden voornamelijk gebruikt om vanuit plafond of wand gericht licht te geven. Deze uitvoering is geschikt voor toepassingen met een 24-28V spanningsbron zoals accu's en generatoren. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +35°C

**Gegenereerd op datum: 15-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA