


LED spot GU10 5.5W **450lm warm wit 2200K** **dimbaar (145105)**

(145105)



8714681451052



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315205
Fabrikantnummer	145105
EAN code	8714681451052
Merk	Bailey
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	BaiSpot LED MV
Nom. spanning (V)	220/240
Lengte (mm)	52
Lampvorm	Reflector
Voet	GU10
Diameter (mm)	50
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	5.5/5.5
Lichtstroom (lm)	420/420
Kleurtemperatuur (K)	2200/2200
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm)	420
Stralingshoek (°)	36/36
Niet dimbaar	Nee
Dimbaar (!)	T

Technische details

Spanningstype	AC
Lichtsterkte (cd)	700
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Prisma
Kleur	Wit
Energie-efficiëntieklasse	F
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	6
Gemiddelde nom. levensduur (h)	25000
Met afstandsbediening	Nee
Lichtkleur	822/822
Nom. stroom (mA)	32/32
Vermogensfactor	0.7
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	76
Filament lamp	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleur behuizing	Kleurloos
Stralingshoek (°)	36
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Lampaanduiding	PAR16
Min. aantal schakelcycli	12500
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee

Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	F
Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Materiaal van de gloeilamp	Glas
Dimbaar	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bailey-led-spot-gu10-5-5w-450lm-warm-wit-2200k-dimba>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De zogenaamde led - spotjes uit de BaiSpot serie kenmerken zich door een veel langere levensduur en een aanzienlijk minder energieverbruik dan hun halogeenvoorgangers. Vanwege het compacte ontwerp zijn ze eenvoudig uitwisselbaar. Spots worden voornamelijk gebruikt om vanuit plafond of wand gericht licht te geven. Deze glass versie heeft letterlijk en figuurlijk een extra mooie uitstraling doordat het deel waar het licht doorschijnt geheel van glas is. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +40°C. Voor een optimale performance in lichtopbrengst en levensduur is een armatuur met goede ventilatie aanbevolen.

Gegenereerd op datum: 12-11-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA