



LED strip 12V RGB 42 LEDs/m - 3 meter met schakelaar (141963)

(141963)



8714681419632



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315210
Fabrikantnummer	141963
EAN code	8714681419632
Merk	Bailey
Productgroep	Lichtslang/-band
Serie/Programma	LED strip set
Lampvermogen per meter (W)	5
Lengte (mm)	3000
Zelfklevend	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lichtkleur	RGB

Technische details

Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Aantal lichtbronnen per meter	42
Spanningstype	DC
Stralingshoek (°)	110
Breedte (mm)	10
Kleinste buigradius (mm)	10
Lengte van de enkele secties (mm)	50

Met eindstuk	Nee
Met aansluitset	Ja
Montagewijze	Opbouw montage
Lichtstroom per meter (lm)	180
Lampspanning (V)	12/12
Voorschakelapparaat	LED regeling spanni
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	Overig
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C (h)	54000
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	72000
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	36000
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C (h)	54000
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C (h)	30000
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C (h)	40000
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Max. systeemvermogen (W)	25
Vermogensfactor	0.84
Hoogte/diepte (mm)	2.2
Met bescherming	Nee
Soort bedrading	Geschikt voor doorç
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm²)	0.33
Aansluitwijze	Overig
Geschikt voor dimmer	Ja

Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constance lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	36
Type voeding	Netvoeding
Totale lengte (m)	3

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bailey-led-strip-12v-rgb-42-leds-m-3-meter-met-schakelaar>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Simpel en toegankelijk LED product in de vorm van een complete set met flexibele LED Strip (3 mtr), verbindingskabel, schakelaar, 4pin connector, voedingsadapter en ontvanger. Een afstandsbediening wordt meegeleverd om de kleuren en programma's te bepalen. Eenvoudig en snelle montage dankzij stekkersysteem en te bevestigen middels een plakstrip (3M kwaliteit). Per 5cm in te korten. Maximaal te verlengen tot 5 meter. De RGB strips worden vaak toegepast daar waar er sfeer nodig. LET OP: Niet direct op netspanning aansluiten. Bereik IR afstandsbediening circa 10 meter.

Gegenereerd op datum: 09-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA