


T-88 snelle vloeibare hard PVC-lijm Kiwa/KOMO - flacon met borstel 1 liter (6110050)

(6110050)



8715598100507



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315561
Fabrikantnummer	6110050
EAN code	8715598100507
Merk	GRIFFON
Productgroep	Kunststoflijm
Serie/Programma	
Kleur	Helder
Geschikt voor PVC	Ja
Geschikt voor PE	Nee
Geschikt voor glasvezel kunststof	Ja
Spleetpassing (mm)	0.3
FILTER_Geschikt als PVC en plastic lijm	Ja
FILTER_Geschikt als PVC- en plasticlijm	Ja

Technische details

Type	PVC lijm
Transparant	Ja
THF-vrij	Ja
Chemisch bestendig	Ja
UV-bestendig	Nee
Max. temperatuurbestendigheid normale belasting (°C)	40
Max. temperatuurbestendigheid piekbelasting (°C)	95
Overschilderbaar	Nee
CE-keurmerk	Ja
Geschikt voor max. buisdiameter (mm)	160
Geschikt voor druk	Ja
Max. druk (bar)	16
Perspassing (mm)	0.2
Temperatuurbestendigheid (°C)	5/25
Geschikt voor bezanding	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/griffon-t-88-snelle-vloeibare-hard-pvc-lijm-kiwa-komo-flac-6110050>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

PRODUCTOMSCHRIJVING

Snelle, vloeibare, THF-vrije hard PVC-lijm.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in druk- en afvoersystemen. Met speciale borstel voor snelle en eenvoudige verwerking. Geschikt voor diameters $\leq$ 160 mm (druk $\leq$ 90 mm). Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,3 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN 1329, 1452, 1453 en 1455.

EIGENSCHAPPEN

- THF-vrij
- Snel
- Vloeibaar

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA