


UniPlug-HLC chemisch anker injectiemortel - koker 300ml (6303251)

(6303251)



8710439138640



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315601
Fabrikantnummer	6303251
EAN code	8710439138640
Merk	GRIFFON
Productgroep	Mortelpatroon voor chemisch anl
Serie/Programma	
FILTER_Geschikt als Constructie en bruislijm	Ja
FILTER_Geschikt als Houtlijm	Ja
FILTER_Geschikt als Metaallijm	Ja
FILTER_Geschikt als Natuursteenlijm	Ja
FILTER_Geschikt als Steen- en betonlijm	Ja

Technische details

Materiaal	Vinylesterhars
Verwerkingstemperatuur (°C)	5/35

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/griffon-uniplug-hlc-chemisch-anker-injectiemortel-koker-3>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

PRODUCTOMSCHRIJVING

Snel uithardende verankeringslijm op basis van styreenvrij vinylester

TOEPASSINGSGBIED

Voor de bevestiging van betonwapening, ankerstangen, draadstangen en speciale bevestigingssystemen op volle bouwmaterialen, zoals beton, natuursteen, massieve steen, massief metselwerk en hout. Met injectieplug ook geschikt voor holle bouwmaterialen. Zelfs onder water toepasbaar. Ideaal voor het installeren van toiletten, wastafels, radiatoren, trappen, balustrades en balken. Tevens toepasbaar voor de bevestiging van deur- en raamkozijnen, leuningen, balustrades en andere bouwconstructies. Kan worden gebruikt in vochtige en met water gevulde boorgaten in overeenstemming met ETA. Ook bij lage temperaturen vanaf +5°C te gebruiken.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer hoge belastingcapaciteit
- Europees ETA-keurmerk en CE-markering
- Snel uithardend
- Styreenvrij
- Krimpvrij
- Zakt niet uit, ook niet boven het hoofd
- Kan met standard kitpistool worden aangebracht
- Ongevoelig voor vocht
- Corrosie-, tril- en chemicaliënbestendig
- Kan binnen en buiten gebruikt worden, zelfs in vochtige en met water gevulde boorgaten
- Verminderde boordiameters voor M20 en M24 = kostenbesparing door efficiëntere bevestiging
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +80°C.

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA