


PU bruislijm houtconstructielijm D4 KOMO - flacon 750 gram - bruin transparant (6313556)

(6313556)



8710439273396



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315616
Fabrikantnummer	6313556
EAN code	8710439273396
Merk	GRIFFON
Productgroep	Lijm
Serie/Programma	
Uithardingsproces	Koud
Kleur	Bruin
Verwerkingstijd (s)	1800/14400
FILTER_Geschikt als Constructie en bruislijm	Ja
FILTER_Geschikt als Houtlijm	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/griffon-pu-bruislijm-houtconstructielijm-d4-komo-flacon-7-transparant-6313556>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

PRODUCTOMSCHRIJVING

Vloeibare, watervaste, houtkonstruktie lijm op basis van polyurethaan. Professionele kwaliteit, voldoet aan norm EN 204 D4. TOEI

TOEPASSINGSGBIED

Voor het waterbestendig (EN 204 D4) (vlak)verlijmen van vrijwel alle houtsoorten onderling en in combinatie met vele bouwmaterialen (gas)beton, metaal, hardschuim en diverse kunststoffen. Speciaal voor het lijmen en repareren van houtconstructies en -verbindingen. Toepasbaar voor o.a. vingerlassen, zwaluwstaarten, pen- en gatverbindingen, drevels en veren. Geschikt voor binnen- en geveltimmerwerk en sandwichpanelen. Ook voor minder passende verbindingen (bijv. ongeschaafd hout). D4: Binnenruimten, waar perioden langslowend water of condens optreedt. Buitenruimten blootgesteld aan weersinvloeden, waarbij een adequate bescherming aanwezig is. Niet geschikt voor PE, PP, PTFE en nylon (PA)

EIGENSCHAPPEN

- Vloeibaar
- (Zee)watervast (EN 204 D4)
- Supersterk
- Beperkt vullend; bruist licht op
- Oplosmiddelvrij
- Temperatuur- en weerbestendig
- Binnen en buiten toepasbaar
- Overschilderbaar
- Schuurbaar

Technische details

Toepassing	Bouw/installatie
Transparant	Ja
Verpakking	Pot
Netto gewicht (g)	750
Inhoud (ml)	750
Met kwast	Nee
Fysieke vorm	Vloeistof
Max. temperatuur (°C)	125
Smeltemperatuur (°C)	-20/125
Gebruiksgereed	Ja
Bestand tegen water	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN