


PVAC KM45 houtlijm D4 KOMO - flacon 750 gram (6313542)

(6313542)



8710439273297



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315622
Fabrikantnummer	6313542
EAN code	8710439273297
Merk	GRIFFON
Productgroep	Lijm
Serie/Programma	
Uithardingsproces	Koud
Kleur	Wit
Verwerkingstijd (s)	480/900
FILTER_Geschikt als Houtlijm	Ja

Technische details

Toepassing	Bouw/installatie
Transparant	Ja
Verpakking	Pot
Netto gewicht (g)	750
Inhoud (ml)	750
Met kwast	Nee
Fysieke vorm	Vloeistof
Max. temperatuur (°C)	60
Smelttemperatuur (°C)	-20/60
Gebruiksgereed	Ja
Bestand tegen water	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/griffon-pvac-km45-houtlijm-d4-komo-flacon-750-gram-63>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

PRODUCTOMSCHRIJVING

Watervaste, witte, 1-component houtlijm op basis van PVAC.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het watervast (D4) verlijmen en lamineren van vrijwel alle zachte, harde en exotische houtsoorten. Toepasbaar voor goed passende, niet-dragende houtconstructies d.m.v. diverse vingerlassen, zwaluwstaarten, pen-gat verbindingen, drevels en veren. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen zoals kozijnen, ramen, deuren, schuttingen en meubels. Voor vlakverlijming van hout, zacht- en hardboard, spaanplaat, multiplex, MDF, papier, karton en board. Ook voor het lamineren van finer en hard plastic plaat (HPL; Formica, Duropal, Resopal) op houten ondergronden. D4: Binnenruimten, waar regelmatig gedurende langere perioden langslopend water of condens optreedt. Buitenruimten blootgesteld aan weersinvloeden, waarbij een adequate bescherming van het gelijmde hout aanwezig is.

EIGENSCHAPPEN

- Voor gebruik binnen en buiten
- Watervast (EN 204 D4)
- Transparant na droging
- Oplosmiddelvrij
- Overschilderbaar

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA