


# kroonsteen met draadbescermer 12- polig 2,5mm<sup>2</sup> - wit (CH PH0725P12N)

(CH PH0725P12N)



8429784230786



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|   |                    |
|---|--------------------|
| Artikelnummer   | 401315633          |
| Fabrikantnummer   | CH PH0725P12N      |
| EAN code  | 8429784230786      |
| Merk  | Tekox              |
| Productgroep  | Kroonklemmenstrook |
| Serie/Programma   | Kroonklem          |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> ) | 0.75/2.5           |

## Referentie/ Links

- ▶ <https://www.elektramat.nl/tekox-kroonsteen-met-draadbeschermer-12-polig-2-5mm>
- ▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

# Technische details

|  |                    |
|--|--------------------|
| Boorgatafstand centrisch (mm)  | 8                  |
| Explosiegeteste uitvoering Ex-e  | Nee                |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm <sup>2</sup> ) | 0.75/2.5           |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> )                     | 0.75/2.5           |
| Nom. (meet)stroom I <sub>n</sub> (A)   | 32                 |
| Nom. (meet)spanning (V)  | 450                |
| Uitvoering elektrische aansluiting 1   | Schroefaansluiting |
| Uitvoering elektrische aansluiting 2   | Overig             |
| Aantal polen   | 12                 |
| Montagewijze   | Overig             |
| Materiaal isolatielichaam  | Overig             |
| Bedrijfstemperatuur (°C)   | -20/110            |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94                             | V2                 |
| Kleur  | Wit                |
| Transparant  | Ja                 |
| Halogeenvrij   | Ja                 |
| Breedte (mm)   | 94                 |
| Hoogte (mm)  | 15                 |
| Diepte (mm)  | 29                 |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN